

GASTRORAG

ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

2017
КАТАЛОГ



GASTRORAG

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ**

КАТАЛОГ 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ И МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	4-6
ШКАФЫ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/УДАРНОЙ ЗАМОРОЗКИ	7
МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ	8
ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ	9-12
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ И ПИЦЦЫ	13-14
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ	15,16,18
ВИТРИНЫ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ	17
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВИТРИННОГО ТИПА	19-20, 22
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ МИНИБАРА И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	21-22
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВИНА	23-25
ОХЛАДИТЕЛИ БУТЫЛОК	26
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ	27-32
СОКОРАЗДАТОЧНЫЕ АППАРАТЫ (СОКООХЛАДИТЕЛИ), ГРАНИТОРЫ	33-36
ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	37-38

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ И СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	39-40
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ КАССЕТЫ	41

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛИТЫ	42-43
СКОВОРОДЫ	44
ГРИЛИ, ФРИТЮРНЫЕ ШКАФЫ	45
МАРМИТЫ, ВАРОЧНЫЕ ШКАФЫ, ЖАРОВНИ, КОТЛЫ	46
СТЕНД, СТОЛ-ВСТАВКА	47
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ	48-50
ПЕЧЬ-КОПТИЛЬЯ, СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ (ДЕГИДРАТОР)	51
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ	52
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ	53-55
ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ	56-58

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ FASTFOOD

МАРМИТЫ	59-63
АППАРАТ ДЛЯ ВАРКИ КУКУРУЗЫ, РИСОВАРКИ, МАРМИТ ДЛЯ РИСА	64
ЧАФИНДИШИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	65
СКОВОРОДЫ	66-68
МАРМИТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ, СОСИСЕК И БУЛОЧЕК	69
ГРИЛИ РОЛИКОВЫЕ	70-71
ГРИЛИ-САЛАМАНДРЫ	72-74
ГРИЛИ	75
РОТОРНЫЕ ГРИЛИ (ДЛЯ КУР)	76
ПРЕСС-ГРИЛИ	77-80
ТОСТЕРЫ	81-83
БЛИННИЦЫ	84
ВАФЕЛЬНИЦЫ	85-87
ВАФЕЛЬНИЦЫ «КОРН-ДОГ», АППАРАТ ДЛЯ ПОНЧИКОВ	88
ФРИТЮРНЫЕ ШКАФЫ	89-94
ЧЕБУРЕЧНИЦЫ	95
АППАРАТЫ ДЛЯ ПОПКОРНА	96-97

СОДЕРЖАНИЕ

АППАРАТЫ ДЛЯ САХАРНОЙ ВАТЫ	98-99
ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ	100-101
ФОНТАНЫ ДЛЯ ВИНА, ШОКОЛАДА	102-103
УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ	104

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИПЯТИЛЬНИКИ	105-109
КИПЯТИЛЬНИКИ-КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ (ПЕРКОЛЯТОРЫ)	110
ВОДОНОГРЕВАТЕЛИ (КИПЯТИЛЬНИКИ)	111-113
КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ, КОФЕМОЛКА, ВСПЕНИВАТЕЛЬ	116-117
МИКСЕРЫ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ	118-119
БЛЕНДЕРЫ	120-121
МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЬДА	122
СОКОВЫЖИМАЛКИ	123-126

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	127-131
СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	132-133
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (СЛАЙСЕРЫ)	134
МЯСОРУБКИ	135-137
ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	138
ОВОЩЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ПИЛЫ ДЛЯ МЯСА	139
КУТТЕРЫ, РЫХЛИТЕЛИ МЯСА	140
ШПРИЦЫ-НАПОЛНИТЕЛИ	141-142
ПРОТИРОЧНАЯ МАШИНА, ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ, ГОМОГЕНИЗАТОРЫ	143
ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ	144

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕЛЛАЖ, РАБОЧИЕ СТОЛЫ	145
ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ, МОЕЧНЫЕ ВАННЫ	146
ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ, ПЛАТФОРМЕННЫЕ	147
МУСОРНЫЕ БАКИ	148
УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ	149
СТЕРИЛИЗАТОР НОЖЕЙ	149

ГОСТИНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СУШИЛКА ДЛЯ РУК, ФЕНЫ	150
МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ	151
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ, ЗНАК «МОКРЫЙ ПОЛ»	152
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ	153-154

КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ, ЧАФИНДИШ	155
ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ	156
ПОДДОНЫ (ГАСТРОЕМКОСТИ)	157-159
КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ	160-179

МЕБЕЛЬ

СТУЛЬЯ ОБЕДЕННЫЕ	179-181
СТУЛЬЯ БАРНЫЕ	182
РОТАНГ	183-184



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN650 TN**

-2...+8°C, 700 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 740x830x2010 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN650 BT**

-18...-22°C, 700 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 740x830x2010 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN1410 TN**

-2...+8°C, 1400 л, 2 дверцы с замками,
6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1480x830x2010 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN1410 BT**

-18...-22°C, 1400 л, 2 дверцы с замками,
6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1480x830x2010 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / SNACK HR600**

0...+10°C, 600 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки 650x535 мм,
1 полка-решетка 650x305 мм, эмалир.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 780x690x1900 мм
Мощность: 0,19 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / SNACK HF600**

-10...-20°C, 600 л, 1 дверца с замком,
6 полок-решеток, эмалир.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 780x690x1900 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN600TNB**

1 дверца с замком, 3 полки-решетки с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -2...+8°C, 537 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x810x2000 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN600BTB**

1 дверца с замком, 3 полки-решетки с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -10...-20°C, 537 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x810x2000 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN1200TNB**

2 дверцы с замками, 6 полок-решеток с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -2...+8°C, 1173 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 1340x810x2000 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN1200BTB**

2 дверцы с замками, 6 полок-решеток с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -10...-20°C, 1173 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 1340x810x2000 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG/ SNACK HR200VS/S**

+2...+6°C, 129 л, компрессорный,
1 распашная дверца,
3 полки-решетки,
вентилируемый, нерж.сталь
Габариты: 600x595x839 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Морозильный шкаф
GASTRORAG/ SNACK HF200VS/S**

-18°C, 129 л, компрессорный,
1 распашная дверца,
3 полки-решетки, вентилируемый,
автоматическое оттаивание, нерж.сталь
Габариты: 600x595x839 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D3**

139 л, вместимость 3 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x945 мм
Мощность: 0.77 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D5**

169 л, вместимость 5 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x1015 мм
Мощность: 0.80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D10**

241 л, вместимость 10 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x1645 мм
Мощность: 1,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG/ D14**

319 л, вместимость 15 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x2170 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Ларь морозильный
GASTRORAG / F100**

-18...-25°C, 95 л, глухая крышка, вместимость 2
корзины размером 450x220x226 мм,
1 корзина в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 553x553x811 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Ларь морозильный
GASTRORAG / F200**

-18...-25°C, 201 л, глухая крышка, вместимость 4
корзины 450x220x226 мм, 2 корзины в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 953x553x811 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Ларь морозильный
GASTRORAG / F300**

-18...-25°C, 304 л, глухая крышка, эмалированная
сталь/пластмасса, вместимость 3 корзины
549x330x320 мм, 2 корзины в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 953x553x811 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник–рабочий стол «мини»
GASTRORAG / S901 SEC**

+2...+8°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий

Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм

Мощность: 0,23 кВт

Напряжение: 220/50/1

**Морозильник–рабочий стол «мини»
GASTRORAG / SNACK SS45BT ECX**

-10...-20°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 430, внутри - алюминий

Габариты (дл.х ш.х в.): 943x700x850 мм

Мощность: 0,26 кВт

Напряжение: 220/50/1



**Холодильник–рабочий стол «мини»
GASTRORAG / S901 SEC 4D**

+2...+8°C, 260 л, 2 секции ящиков 2 x 1/2, материал корпуса снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий

Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм

Мощность: 0,23 кВт

Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2100 TN ECX**

-2...+8°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x850 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2100 BT ECX**

-10...-20°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x850 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2100 TN ECX**

-2...+8°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x850 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2100 BT ECX**

-10...-20°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x850 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2200 TN ECX**

-2...+8°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x950 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2200 BT ECX**

-10...-20°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x950 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2200 TN ECX**

-2...+8°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x950 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2200 BT ECX**

-10...-20°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x950 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3100 TN ECX**

-2...+8°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x850 мм
Мощность: 0,29 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3100 BT ECX**

-10...-20°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3200 TN ECX**

-2...+8°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x950 мм
Мощность: 0,29 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3200 BT ECX**

-10...-20°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x950 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4100 TN ECX**

-2...+8°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x850 мм
Мощность: 0,48 кВт
Параметры сети: 220 В

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4100 BT ECX**

-10...-20°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x850 мм
Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4200 TN ECX**

-2...+8°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x950 мм
Мощность: 0,48 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 4200 BT ECX**

-10...-20°C, 600 л, 4 дверцы, 4 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 2230x700x950 мм
Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Комплект выдвижных ящиков
GASTRORAG/ SET 2 DRAWER**

2 x 1/2 (вместо 1 дверцы), нерж.сталь



**Комплект выдвижных ящиков
GASTRORAG/ SET 3 DRAWER**

3 x 1/3 (вместо 1 дверцы), нерж. сталь



**Холодильник-рабочий стол
для салатов «мини»**

GASTRORAG / S900 SEC

+2...+8°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки GN 1/1,
охлаждаемое гнездо с крышкой,
разделочная доска из пластика,
снаружи – нерж.сталь 304/430,
внутри – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

Варианты комплектации поддонами холодильника-рабочего стола для салатов GASTRORAG / S900 SEC

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	
2/3		1/3		2/3		1/3		1/3		1/3		1/6		1/6	



**Холодильник-рабочий стол для пиццы
GASTRORAG / PS200 SEC**

+2...+10°C, 260 л, 2 дверцы, охлаждаемое гнездо
с крышкой вместимостью 5 GN 1/6,
снаружи - нерж.сталь 304/430,
внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x1050 мм
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол для пиццы
GASTRORAG / SH2000 SER.700**

+2...+10°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1
с направляющими, охлаждаемое гнездо
с крышкой вместимостью 7 GN 1/4, нерж.сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x1050 мм
Мощность: 0,44 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
для пиццы "мини"
GASTRORAG / PS900SEC**

+2...+8°C, 285 л, 2 дверцы, гнездо
вместимостью 5 GN 1/6, столешница из
гранита, снаружи - нерж. сталь 304/430,
внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 903x700x1090 мм
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий
стол для пиццы "мини"
GASTRORAG / PS903 SEC**

+2...+8°C, 400 л, 3 дверцы,
3 полки-решетки, гнездо вместимостью
9 GN 1/6, столешница из гранита, снаружи -
нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1365x700x1090 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол для пиццы
GASTRORAG / PZ 2600 TN/VRX 1500/380**

+2...+10°C, 390 л, 2 дверцы,
2 пары направляющих под противни 400x600 мм,
столешница из гранита,
охлаждаемая витрина под 5GN 1/3+1GN 1/2
с прямым стеклом, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1510x800x1415 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1200/330**

настольная, +2...+8°C, размеры гнезда
845x245x155 мм, вместимость 5 GN 1/4,
прямое стекло, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x335x435 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1500/380**

настольная, +2...+8°C,
размеры гнезда 1145x305x155 мм,
вместимость 5GN 1/3+1GN 1/2
с прямым стеклом, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1500x395x225 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1800/380**

настольная, +2...+8°C,
размеры гнезда 1445x305x155 мм,
вместимость 8 GN 1/3, прямое стекло,
нерж.сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1800x 395x 435 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1600/330 s/s**

настольная, +2...+8°C, с крышкой из нерж.
стали, размеры гнезда 1245x245x155 мм, нерж.
сталь, вместимость 8GN 1/4
Габариты (дл.х ш.х в.): 1600x335x225 мм
Мощность: 0,22 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная, охлаждаемая
GASTRORAG / RTS-132W**

0...+12°C, 78 л, вместимость 8 GN 1/3-40 мм,
выпуклое переднее стекло, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 1800x420x265 мм
Мощность: 0,16 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для суши
GASTRORAG / VRX-SSS1200**

статическое охлаждение, 0...+6°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 4
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 200x390x290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для суши
GASTRORAG / VRX-SSS1500**

статическое охлаждение, 0...+6°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 5
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 500x390x290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для тапас
GASTRORAG / VRX-TS1200**

статическое охлаждение, +4...+8°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 4
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 200x390x290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина, настольная для тапас
GASTRORAG / VRX-TS1500**

статическое охлаждение, +4 ...+8°C, испаритель
сверху и снизу, выпуклое переднее стекло
с подогревом, подсветка, в комплекте с 5
поддонами GN 1/3 - 25 мм, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 500x390x290 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / HTR-CV-90

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 335 л, выпуклое переднее стекло, 3
навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x800x1370 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина
GASTRORAG / HTR-CV-120

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 463 л, выпуклое переднее стекло, 3
навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x800x1370 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / HTR-CVF-90

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 328 л, 2 раздвижных передних стекла,
3 навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x835x1370 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1

Витрина
GASTRORAG / HTR-CVF-120

охлаждаемая, для кондитерских изделий,
+2...+8°C, 452 л, 2 раздвижных передних стекла,
3 навесных полки + полка в основании, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x835x1370 мм
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / RTS-72L

охлаждаемая, настольная, вентилируемая,
0...+10°C, 72 л, 1 откатная дверца,
подсветка, 4 хромированные полки-решетки
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x450x983 мм
Мощность: 0,19 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / HTR100**

настольная, 0...+12°C, 100 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 682x450x675 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / HTR120**

настольная, 0...+12°C, 120 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 678x568x670 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / HTR160**

настольная, 0...+12°C, 160 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 856x568x670 мм
Мощность: 0,16 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-58W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, объем 58 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x810 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-78W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 3 полки-решетки,
подсветка, объем 78 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x960 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-78B**

витринного типа, панорамный, 1 стеклянная
распашная дверца, 3 полки-решетки, подсветка,
объем 78 л, 0...+12°C, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x960 мм
Мощность: 0,18 кВт



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-98W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 4 полки-решетки,
подсветка, объем 96 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x1110 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT235W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 3 полки-решетки,
подсветка, объем 235 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 515x485x1690 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC250 G.A**

+2...+8°C, 254 л, 2 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 920x514x920 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC248 G.A**

+2...+8°C, 202 л, 2 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x514x870 мм
Мощность: кВт 0,25
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC315 G.A**

+2...+8°C, 382 л, 3 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1350x514x920 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC316 G.A**

+2...+8°C, 320 л, 3 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1350x514x870 мм
Мощность: кВт 0,25
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ BC68-MS**

0...+10°C, 68 л, 1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x500x686 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ BC98-MS**

0...+10°C, 98 л, 1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x475x850 мм
Мощность: 0,092 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / CBCW-35B**

компрессорный, хладагент R600a, no frost
+3...+10°C, 35 л, 1 стеклянная дверца,
2 полки-решетки, подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 402x438x552 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / BCW-40B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost +3...+10°C, 40 л,
1 стеклянная дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 402x445x546 мм
Мощность: 0,07 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / CBCN-35B**

компрессорный, хладагент R600a,
no frost, 0...+10°C, 35 л,
1 глухая дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты: 402x438x552 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / BCN-40B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost, 0...+8°C, 40 л,
1 глухая дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты: 402x445x546 мм
Мощность: 0,07 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для минибара
GASTRORAG / BC-42B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost, +5...+15°C, 42 л, 1 дверца,
2 полки-решетки, подсветка, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 420x420x500 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / BC1-15**

компрессорный холодильный шкаф, 115 л
+3...+10°C, 1 распашная стеклянная дверца,
подсветка, 2 полки-решетки, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x 560x840 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Морозильный шкаф
GASTRORAG / JC1-10**

компрессорный морозильный шкаф,
80 л, -10...-18°C, 1 глухая распашная дверца
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x560x840 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Морозильный шкаф
GASTRORAG / LG-430**

0...+10°C, 430 л, 1 стеклянная распашная
дверца, подсветка, 4 полки-решетки
Габариты (дл.х ш.х в.): 620x690x2073 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-16C**

термоэлектрический (без компрессора),
+8... +18°C, 16 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
сенсорное управление, вместимость
6 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 252x378x510 мм
Мощность: 0,05кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-33C**

термоэлектрический (без компрессора),
+12...+18°C, 33 л, 1 стеклянная дверца,
подсветка, вместимость 12 бутылок 0,75 л,
цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 252x545x593 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-48**

термоэлектрический (без компрессора), +12...+18°C,
48 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
вместимость 18 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355x645x500 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-48DFW**

термоэлектрический (без компрессора), 2 температурные зоны (+12...+18°C/+8...+18°C), 48 л, 1 дверца с окном, подсветка, вместимость 18 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355x511x645 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-68DFW**

термоэлектрический (без компрессора), верх +12...+18°C, низ +8...+18°C, 68 л, 1 дверца с окном, подсветка, вместимость 24 бутылки 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355x511x850 мм
Мощность: 0,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / BCWH-68**

термоэлектрический (без компрессора), винная секция: 8-18°C, 2 полки, вместимость 8 бутылок 0,75 л; секция для напитков: 3-4°C, объем 44 л, 2 полки; цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x520x740 мм
Мощность: 0,083 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-128**

+5...+18°C, 128 л, 1 стеклянная дверца,
подсветка, 7 выдвижных деревянных полок,
вместимость 45 бутылок 0,75 л,
металлический корпус, хладагент R134a
Габариты (дл.х ш.х в.): 495×565×848 мм
Мощность: 0,0572 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-180A**

термоэлектрический (без компрессора), +12...+18°C,
180 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
вместимость 72 бутылки 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 570×512×1195 мм
Мощность: 0,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Стеллаж, для вина
GASTRORAG / 1448-55W**

сборный, 4 профилированные полки-решетки
из проволоки, 4 стойки, хромир.сталь
Габариты: 1219×356×1397мм



Охладитель бутылок GASTRORAG / JC7910

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, электронное управление, смотровое окно
с подсветкой, вместимость 1 бутылка диаметром до 90 мм,
цвет черный, в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 5A
Габариты (дл.х ш.х в.): 180 x 130 x 240 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



Охладитель бутылок GASTRORAG / JC8781

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, электронное управление, вместимость
2 бутылки диаметром до 90 мм, цвет черный,
в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 6A
Габариты (дл.х ш.х в.): 269 x 251 x 268 мм
Мощность: 0,072 кВт
Напряжение: 220/50/1



Охладитель бутылок GASTRORAG / JC8611

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, 3 рабочих температуры
(шампанское, белое вино, красное вино),
вместимость 1 бутылка диаметром до 100 мм,
цвет черный, в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 5A
Габариты (дл.х ш.х в.): 180x 215 x 240 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-01**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x415x345 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-07**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 15-18 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 1,5 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x355x430 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-08**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, сенсорное управление,
производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х345х300 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-09**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х345х300 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-02**

кускового льда, настольный,
автономный, производительность 10-15 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 1,0 кг,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 305х350х360 мм
Мощность: 0,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-20/5**

кускового льда, воздушное охлаждение,
производительность 20 кг/сутки, встроенный
бункер для льда вместимостью 5 кг,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 379х420х675 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-25/5**

кускового льда, воздушное охлаждение,
производительность 25 кг/сутки,
встроенный бункер для льда вместимостью 5 кг,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 379х420х675 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-40/10**

кускового льда, воздушное охлаждение,
производительность 40 кг/сутки,
встроенный бункер для льда вместимостью 10 кг,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 507х585х750 мм
Мощность: 0,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-26**

кускового льда (пальчики),
производительность 26 кг/сутки,
встроенный бункер для льда вместимостью 7 кг,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х 512 х 620 мм
Мощность: 0,24 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-50**

кускового льда (пальчики),
производительность 50 кг/сутки,
встроенный бункер для льда вместимостью 7 кг,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х 543 х 682 мм
Мощность: 0,38 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-50A**

кускового льда (пальчики),
производительность 50 кг/сутки,
встроенный бункер для льда вместимостью 12 кг,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х512х820 мм
Мощность: 0,38 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-20**

производительность 20 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 5 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x470x565 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-25**

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398x542x682 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-25A**

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398x512x786 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-50**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 13 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 548x610x823 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-50B**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 395x542x682 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор чешуйчатого льда
GASTRORAG / IMS-25**

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x503x607 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор чешуйчатого льда
GASTRORAG / IMS-50**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398x542x732 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / AC-65**

кускового льда (кубик 23x23x23 мм, 10 гр),
воздушное охлаждение, производительность
30 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 10 кг, кубик 23x23x23 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x530x800мм
Мощность: 0,32 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / AC-80**

кускового льда, (кубик 23x23x23 мм, 10 гр),
воздушное охлаждение, производительность
36 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x530x800мм
Мощность: 0,38 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / AC-100**

кускового льда, (кубик 23x23x23 мм, 10 гр),
воздушное охлаждение, производительность
45 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 20 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 530x570x830мм
Мощность: 0,40 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / AC-150**

кускового льда, воздушное охлаждение,
производительность 65 кг/сутки,
встроенный бункер для льда емкостью 20 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 530x570x830мм
Мощность: 0,46 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / EC-65**

кускового льда, (кубик 35x37x39 мм, 35 гр),
воздушное охлаждение, производительность
30 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x530x800мм
Мощность: 0,32 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор
GASTRORAG / EC-105**

кускового льда, (кубик 35x37x39 мм, 35 гр),
воздушное охлаждение, производительность
45 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 20 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x530x800мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Ледогенератор
GASTRORAG / DB-ZF20**

кускового льда (кубики), размер кубика 22x22x22 мм, воздушное охлаждение, производительность до 20 кг/сутки, встроенный бункер для хранения льда вместимостью 6 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450 x 450 x 780 мм
Мощность: 0,44 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Ледогенератор
GASTRORAG / DB-ZF30**

кускового льда (кубики), размер кубика 22x22x22 мм, воздушное охлаждение, производительность до 30 кг/сутки, встроенный бункер для хранения льда вместимостью 8 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500 x 490 x 840 мм
Мощность: 0,48 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Ледогенератор
GASTRORAG / DB-ZFH26**

кускового льда (кубики), размер кубика 22x22x22 мм, воздушное охлаждение, производительность до 26 кг/сутки, встроенный бункер для хранения льда вместимостью 12 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480 x 550 x 895 мм
Мощность: 0,44 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Ледогенератор
GASTRORAG / DB-ZFH36**

кускового льда (кубики), размер кубика 22x22x22 мм, воздушное охлаждение, производительность до 36 кг/сутки, встроенный бункер для хранения льда вместимостью 12 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480 x 550 x 895 мм
Мощность: 0,48 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Ледогенератор
GASTRORAG / DB-ZFH46**

кускового льда (кубики), размер кубика 22x22x22 мм, воздушное охлаждение, производительность до 46 кг/сутки, встроенный бункер для хранения льда вместимостью 14 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 510 x 590 x 895 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-10Lx2**

2 ре­зер­вуа­ра из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы ем­ко­стью 10 л,
си­сте­ма ох­лаж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния,
ра­бо­чая тем­пе­ра­ту­ра +7...+12оС
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 335х420х660 мм
Мо­щ­ность: 0,31 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-10Lx3**

3 ре­зер­вуа­ра из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы ем­ко­стью 10 л,
си­сте­ма ох­лаж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния,
ра­бо­чая тем­пе­ра­ту­ра +7...+12оС
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 420х450х660 мм
Мо­щ­ность: 0,385 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-LJ12**

1 ре­зер­ву­ар из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы
с си­сте­мой ох­ла­ж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 265x400x685 мм
Мощность: 0,25 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-LJ12x2**

2 ре­зер­ву­ара из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы
с си­сте­мой ох­ла­ж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 500 x 400 x 685 мм
Мощность: 0,40 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-LJ12x3**

3 ре­зер­ву­ара из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы
с си­сте­мой ох­ла­ж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 725 x 400 x 685 мм
Мощность: 0,65 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



Гранитор
GASTRORAG / XRJ10Lx1

1 резервуар из прозрачной пластмассы емкостью 10 л, система охлаждения и перемешивания,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x570x730 мм
Мощность: 0,3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гранитор
GASTRORAG / XRJ10Lx2

2 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 10 л, система охлаждения и перемешивания,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x570x730 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гранитор
GASTRORAG / XRJ12Lx2

2 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 12 л, система охлаждения и перемешивания,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x570x730 мм
Мощность: 0,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гранитор
GASTRORAG/ XRJ-ХНС112**

1 резервуар из прозрачной пластмассы емкостью 12 л с системой охлаждения и перемешивания
Габариты (дл.х ш.х в.): 330 x 490 x 850 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гранитор
GASTRORAG/ XRJ-ХНС224**

2 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 12 л с системой охлаждения и перемешивания
Габариты (дл.х ш.х в.): 490 x 490 x 850 мм
Мощность: 1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гранитор
GASTRORAG/ XRJ-ХНС336**

3 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 12 л с системой охлаждения и перемешивания
Габариты (дл.х ш.х в.): 710 x 490 x 850 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фризер для мороженого
GASTRORAG/ ICM-1518**

настольный, производительность 1,5 литра в час,
с антипригарным покрытием, темп. ряд $-18^{\circ}\text{C} \dots -35^{\circ}\text{C}$,
LCD дисплей, таймер на 10/20/30/40/50/60 минут,
объем бункера 1,5 литра,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x385x330 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фризер для мороженого
GASTRORAG/ ICM-2031**

настольный, съемный резервуар емкостью 2,0 л,
рабочая температура $-18 \dots -35^{\circ}\text{C}$, электронный таймер
1-60 мин, дисплей температуры, времени и режима
работы, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 283x425x262 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM520DS**

настольный, 2 резервуара емкостью 4,3 л
с системой ночного охлаждения,
2 морозильных цилиндра,
производительность 18-22 л/ч,
2 вида мороженого + "косичка",
окраш.сталь/пластмасса, цвет серебристый
Габариты: 540x850x800 мм
Мощность: 2,3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM520DY**

настольный, 2 резервуара емкостью 4,3 л
с системой ночного охлаждения,
2 морозильных цилиндра,
производительность 18-22 л/ч,
2 вида мороженого + "косичка",
окраш.сталь/пластмасса, цвет желтый
Габариты: 540x850x800 мм
Мощность: 2,3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM1116ARB**

настольный, 1 резервуар емкостью 7 л
с системой ночного охлаждения pre-cool,
1 морозильный цилиндр, производительность 12 л/ч,
1 вид мороженого, нерж.сталь
Габариты: 330 x 540 x 640 мм
Мощность: 1,05 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM1119RB**

настольный, 1 резервуар емкостью 10 л
с системой ночного охлаждения,
1 морозильный цилиндр, производительность 19-22 л/ч,
1 вид мороженого, нерж.сталь
Габариты: 415x640x750 мм
Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер мягкого мороженого
GASTRORAG/ SCM1119ARB**

настольный, 2 резервуара емкостью 6,5 л
с системой ночного охлаждения, 2 цилиндра,
производительность 20-24 л/ч,
2 вида мороженого + "косичка", нерж.сталь
Габариты: 415 x 640 x 770 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Посудомоечная машина **GASTRORAG / HDW-67**

колпаковая, до 60 кассет/ч, длительность рабочего цикла 0-99 сек, размеры кассеты 500x500 мм, встроенные дозаторы моющих и ополаскивающих средств, 1 кассета для тарелок в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 690x845x1 520 мм
Мощность: 12,75 кВт
Напряжение: 380/50/3



Посудомоечная машина **GASTRORAG / HDW-80**

колпаковая, до 50 кассет/ч, размеры кассеты 500x500 мм, высота посуды до 420 мм, в комплекте 2 кассеты и корзина для столовых приборов
Габариты (дл. х ш. х в.): 730x675x1330 мм
Мощность; 14,75 кВт
Напряжение: 380/50/3)



Стakanомоечная машина **GASTRORAG / HDW-35**

подстольная, до 25 кассет/ч,
размеры кассеты 330x330 мм,
высота посуды до 250 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 420x500x655 мм
Мощность: 3,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

Посудомоечная машина **GASTRORAG / HDW-40**

подстольная, до 30 кассет/ч,
размеры кассеты 410x380 мм,
высота посуды до 320 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x550x720 мм
Мощность: 3,17 кВт/ 5,37 кВт
Напряжение: 220/50/1
380/50/3

Посудомоечная машина **GASTRORAG / HDW-50**

подстольная, до 50 кассет/ч,
размеры кассеты 500x500 мм,
высота посуды до 320 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x610x850 мм
Мощность: 7,05 кВт
Напряжение: 380/50/3

**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64B**

для 18 тарелок,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64C**

для столовых приборов
(универсальная), пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64P**

для подносов, пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-9**

с 9 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-92**

с 9 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500x500x45 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-16**

с 16 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-162**

с 16 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500x500x45 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-25**

с 25 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-252**

с 25 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты(дл. х ш. х в.):
500x500x45



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-36**

с 36 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-362**

с 36 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500x500x45



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-49**

с 49 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-492**

с 49 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты(дл. х ш. х в.):
500x500x45





**Плита электрическая
GASTRORAG / PCR4073ET**

настольная, 2 круглые конфорки,
нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x250 мм
Мощность: 5,2 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCR8073EO**

4 круглые конфорки, духовой шкаф,
нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x850 мм
Мощность: 19,4 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCR8073EV**

4 круглые конфорки, нейтральный
закрытый шкаф, нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x850 мм
Мощность: 10,4 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCS4073ET**

настольная, 2 квадратные конфорки,
нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x250 мм
Мощность: 5,2 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCS8073EO**

4 квадратные конфорки, духовой шкаф,
нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x850 мм
Мощность: 19,4 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCI4073ET**

настольная, индукционная,
рабочая поверхность из стеклокерамики
с 2 зонами нагрева, нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x250 мм
Мощность: 7 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCI8073ET**

электрическая, настольная, индукционная,
рабочая поверхность из стеклокерамики
с 4 зонами нагрева, нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x250 мм
Мощность: 14 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Плита электрическая
GASTRORAG / PCI8073EV**

электрическая, индукционная,
рабочая поверхность из стеклокерамики
с 4 зонами нагрева, нейтральный
закрытый шкаф, нерж.сталь 304
Габариты: 800 x 73 x 850 мм
Мощность: 14 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Сковорода, электрическая
GASTRORAG / FTL4073ET**

настольная, гладкая жарочная поверхность
с 1 зоной нагрева, бортом и жиросборником,
нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x250 мм
Мощность: 4,5кВт
Напряжение: 380/50/3



**Сковорода, электрическая
GASTRORAG / FTR4073ET**

настольная, рифленая жарочная поверхность
с 1 зоной нагрева, бортом и жиросборником,
нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x250 мм
Мощность: 4,5 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Сковорода, электрическая
GASTRORAG / FTR8073ET**

настольная, комбинированная жарочная
поверхность (1/3 рифленая, 2/3 гладкая)
с 2 зонами нагрева, бортом и жиросборником,
нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x250 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380/50/3



Фритюрный шкаф электрический GASTRORAG / FR4073EV

1 котел емкостью 7 л со сливом,
1 фритюрная корзина, нейтральный
закрытый шкаф, нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x850 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3



Фритюрный шкаф электрический GASTRORAG / FR8073EV

2 котла емкостью 7 л со сливом,
2 фритюрные корзины, нейтральный
закрытый шкаф, нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x850 мм
Мощность: 12 кВт
Напряжение: 380/50/3



Гриль электрический GASTRORAG / GR4073EV

лавовый, чугунная решетка с 1 зоной нагрева,
нейтральный закрытый шкаф, нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x850 мм
Мощность: 7,8 кВт
Напряжение: 380/50/3



Гриль электрический GASTRORAG / GR8073EV

лавовый, чугунная решетка с 2 зонами нагрева,
нейтральный закрытый шкаф, нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x850 мм
Мощность: 15,6 кВт
Напряжение: 380/50/3



Мармит электрический GASTRORAG / BM4073ET

настольный, гнездо для влажного подогрева
емкостью 1 GN 1/1-150 мм со сливом,
нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x250 мм
Мощность: 1,5кВт
Напряжение: 380/50/3



Варочный шкаф электрический GASTRORAG / CP4073EV

1 котел емкостью 25 л со сливом,
2 варочные корзины, кран для наполнения
водой, нейтральный закрытый шкаф,
нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x850 мм
Мощность: 7,5 кВт
Напряжение: 380/50/3



Жаровня электрическая GASTRORAG / BR8073EV

резервуар емкостью 43 л из нерж.стали,
ручное опрокидывание, нерж.сталь 304
Габариты: 800x730x850 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380/50/3



Котел электрический GASTRORAG / PI6073EV

стационарный, не прямой нагрев,
емкость 50 л, кран для наполнения водой,
кран для слива готового продукта,
нерж.сталь 304
Габариты: 600x730x850 мм
Мощность: 9,8 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Стенд
GASTRORAG / VN4073**

закрытый с 3-х сторон,
с нижней полкой, нерж.сталь 304
Габариты: 400x580x600



**Стенд
GASTRORAG / VN8073**

Стенд, закрытый с 3-х сторон,
с нижней полкой, нерж.сталь 304
Габариты: 800x580x600 мм



**Стол-вставка
GASTRORAG / EN4073V**

нейтральный открытый шкаф
с нижней полкой, нерж.сталь 304
Габариты: 400x730x850 мм



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD7571A**

электрическая, вместимость 4 противня 440x335 мм,
подсветка, электромеханическое управление,
корпус из нержавеющей стали, 4 алюминиевых
противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 675x580x500 мм
Мощность: 2,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



GASTRORAG / 440x335

противень, 440 x 335 мм, алюминий



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD-CO-01**

электрическая, вместимость 4 противня 435x315 мм,
корпус из нержавеющей стали,
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x540x560 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD-CO-02**

электрическая, вместимость 4 противня 600x400 мм,
корпус из нержавеющей стали,
Габариты (дл.х ш.х в.): 780x620x590 мм
Мощность: 5,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD-EN-40**

вместимость 4 противня 452x330 мм,
4 противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 720x660x640 мм
Мощность: 3,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD-EN-50 (220V)**

4 противня 600x400 мм, 4 противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 880x860x650 мм
Мощность: 6,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Конвекционная печь
GASTRORAG / YXD-EN-50 (380V)**

4 противня 600x400 мм, 4 противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 880x860x650 мм
Мощность: 6,40 кВт
Напряжение: 380/50/3



Конвекционная печь GASTRORAG / YXD-EB-4F

электрическая, вместимость 4 противня 435x315 мм,
корпус из нержавеющей стали, 4 алюминиевых
противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 595x600x580 мм
Мощность: 2,67 кВт
Напряжение: 220/50/1



Конвекционная печь GASTRORAG / YXD-EB-8F

электрическая,
вместимость 4 противня 600x400 мм,
корпус из нержавеющей стали,
4 алюминиевых противня в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 835x796x572 мм
Мощность: 6,40 кВт
Напряжение: 220/50/1

Расстойный шкаф GASTRORAG / P06

система подогрева и увлажнения (80°C,
испарение из ванны), вместимость 10
противней 435/460 x 320 мм,
2 распашные стеклянные дверцы,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610 x 540 x 917 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Расстойный шкаф GASTRORAG / P08

система подогрева и увлажнения (80°C,
испарение из ванны), вместимость 10
противней 600 x 400 мм,
2 распашные стеклянные дверцы,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 800 x 700 x 917 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Противень GASTRORAG /FKP-46A

размер EN 1/1 600x400 мм,
алюминий



**Печь-коптильня
GASTRORAG / TES-800**

электрическая, настольная, с термометром, материал корпуса - нерж.сталь, в комплекте: 3 полки-решетки 400x279 мм, 1 треножник, 1 перекладина с 3 крюками, поддон для щепы, сливной поддон, лопатка
Габариты (дл.х ш.х в.): 535x385x730 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сушилка для овощей и фруктов
GASTRORAG / FD-1000**

электрическая, рабочая температура 30-70°C, таймер на 12 ч, 10 решеток, площадь сушки 1,4 кв.м, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 406x433x511 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Микроволновая печь
GASTRORAG / WD700N20**

настольная, мощность СВЧ 700 Вт, емкость камеры 20 л, э/м управление, материал корпуса - окраш.сталь, цвет серебристый, передняя панель - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 262x452x335 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Микроволновая печь
GASTRORAG / WD90023SLB7**

настольная, с грилем, мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, емкость камеры 23 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 483x398x281 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Микроволновая печь
GASTRORAG / WD90N30ATL-J9**

настольная, с грилем, электронное сенсорное управление, мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, емкость камеры 30 л, материал корпуса - окраш.сталь, материал передней панели - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 539x445x300 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-6**

электрическая, макс. температура выпечки 450°C,
1 модуль с подсветкой,
размеры камеры 660x990x135 мм,
корпус из нержавеющей стали
Габариты (дл.х ш.х в.): 975x1210x415 мм
Мощность: 6,90 кВт
Напряжение: 380/50/3

**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-4**

электрическая, макс. температура выпечки 450°C,
1 модуль с подсветкой,
размеры камеры 660x660x135 мм,
корпус из нержавеющей стали
Габариты (дл.х ш.х в.): 975x915x415 мм
Мощность: 4,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-8**

электрическая, макс. температура выпечки 450°C,
2 модуля с подсветкой,
размеры камеры 660x660x135 мм, корпус из
нержавеющей стали
Габариты (дл.х ш.х в.): 975x915x745 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380/50/3

**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-12**

электрическая, макс. температура выпечки 450°C,
2 модуля с подсветкой,
размеры камеры 660x990x135 мм,
Габариты (дл.х ш.х в.): 975x1210x745 мм
Мощность: 13,80 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EP-1ST**

электрическая, 1 модуль, размеры камеры 400x400x120 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс. температура выпечки 350°C, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x570x280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EP-2ST**

электрическая, 2 модуля, размеры камеры 415x400x120 мм, дверцы со смотровыми окнами, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс. температура выпечки 350°C, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x570x440 мм
Мощность: 3,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EPZ-1

электрическая, 1 модуль, размеры камеры 400x400x120 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350оС, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x570x280 мм
Мощность: 2,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EPZ-222

электрическая, 2 модуля, размеры камеры 415x400x120 мм, дверцы со смотровыми окнами, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350оС, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x570x440 мм
Мощность: 3,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EPZ-1M

электрическая, 1 модуль, размеры камеры 350x350x200 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350оС, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 496x490x350 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EPZ-4-SM

Печь для пиццы, электрическая, 1 модуль, размеры камеры 640x438x140 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350оС, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 870x600x345 мм
Мощность: 4,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-02**

электрическая, 1 модуль с выдвигной решеткой и поддоном для крошек, вместимость 1 пицца диаметром 30 см, верхний и нижний нагрев, температура 60-260°C, таймер 0-30 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x400x188 мм
Мощность: 1,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-03**

электрическая, 2 модуля с выдвигными решетками размером 360x335 мм и поддонами для крошек, независимый верхний и нижний нагрев, температура 60-300°C, таймер 0-15 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 485x380x331 мм
Мощность: 2,26 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Печь для пиццы
GASTRORAG / EPZ-04**

электрическая, 1 модуль с выдвигной решеткой размером 360x335 мм и поддоном для крошек, независимый верхний и нижний нагрев, температура 60-300°C, таймер 0-15 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 485x380x188 мм
Мощность: 1,13кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-350A

электрическая, настольная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-180 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-350B

электрическая, настольная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, ручка регулировки мощности (15 уровней 500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-120 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-350B-WOK

электрическая, настольная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-180 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ-JDL-C30A1

электрическая, настольная, индукционная,
1 зона нагрева, кнопочное управление,
8 уровней мощности (500-3500 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х390х80 мм
Мощность: 3,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ-BT-700A3

электрическая, настольная, индукционная,
2 зоны нагрева, 2 ручки регулировки мощности
Габариты: 408х700х135 мм
Мощность: 7 кВт
Напряжение: 380/50/3



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-180K

электрическая, настольная, 1 зона нагрева,
сенсорное управление
10 уровней мощности (500-1800 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин,
материал корпуса – пластик
Габариты (дл.х ш.х в.): 344х320х70 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-350D2

электрическая, настольная,
кнопочное управление,
левая зона: 0-180 мин, 60-240°C, max. 2000 Вт,
правая зона: 0-180 мин, 60-240°C, max. 1500 Вт,
материал корпуса – пластик
Габариты (дл.х ш.х в.): 605х360х60 мм
Мощность: 3,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита электрическая GASTRORAG / TZ BT-350T

индукционная, встраиваемая, 1 зона нагрева, сенсорное управление, ручка регулировки мощности (10 уровней 500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-180 мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 360 x 380 x 125 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита электрическая GASTRORAG / TZ BT-500C

настольная, индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-5000 Вт), материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 495 x 400 x 170 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита электрическая GASTRORAG / TZ BT-500C2

настольная, индукционная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-5000 Вт), материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 360 x 380 x 125 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165B

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева
емкостью 1 GN 1/1, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x530x240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165BT

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева емкостью
1 GN 1/1 со сливом, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x565x240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1

10 л



Мармит
GASTRORAG / SB-6000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
эмалир. сталь/нежр.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x345x360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-6000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x345x360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / 83010SP

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х400х430 мм
Мощность: 0,56 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / 81010SP

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х345х360 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
материал корпуса - окраш.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x240x350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700S

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x240x350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700-AG

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой
Габариты (дл.х ш.х в.): 270x270x370 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-WL550

электрический, буфетный,
верхний подогрев 2 инфракрасными лампами,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х355х610 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / D01-2

электрический, буфетный,
верхний подогрев 2 инфракрасными лампами,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 750х530х720 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / D01-3

электрический, буфетный,
верхний подогрев 3 инфракрасными лампами,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1030х530х720 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / FM-DH-13**

электрический, панорамный, с увлажнением,
4-ярусная структура
под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x450x770 мм
Мощность: 0.85 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / HW-815**

электрический, панорамный, с увлажнением, 4-ярусная
структура под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x480x810 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для тарелок
GASTRORAG / FM-EPW-1**

темп ряд 35-80°C, вместимость 75 тарелок
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x450x850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для чашек
GASTRORAG / FM-CW-1**

настольный, 2 полки-решетки
с независимой регулировкой температуры,
вместимость 50шт., нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x320x545 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для варки кукурузы
GASTRORAG / DK-EC-40**

электрический, с терморегулятором (30-110°C) и функцией подогрева, с перфорированной вставкой, емкость 40 л, вместимость 8 кг зерна/40 початков, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x470x510 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рисоварка
GASTRORAG / DKR-160**

электрическая, вставка емкостью 4,2 л из алюминия с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100°C)/подогрев (60-80°C), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 405x405x290 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рисоварка
GASTRORAG / DKR-180B**

электрическая, вставка емкостью 18 л с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100°C)/подогрев (60-80°C), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 445x445x420 мм
Мощность: 1,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для риса
GASTRORAG / FM-230**

электрический, вставка емкостью 23 л с антипригарным покрытием, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 445x445x440 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK-806BM-P-100

электрический, настольный, съёмная крышка,
ёмкость 1 GN 1/1-100 мм,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х380х260 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK100S

чафиндиш, электрический, настольный,
съёмная крышка,
ёмкость 1GN 1/1-100мм, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 622х360х235 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-CTS-1

(чафиндиш), с функцией охлаждения, -5...+70оС,
корпус из нерж.стали, крышка из пластмассы,
в комплекте с поддоном GN 1/1-65 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 620х360х360 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK-165B-4

чафиндиш, электрический, настольный,
в комплекте 2 контейнера для супа
ёмкостью 4 л с крышками, 2 половника,
держатель для крышки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 664х377х325 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / CPP-40A**

настольная, с крышкой, алюминий с антипригарным покрытием, диаметр 400 мм, глубина 30 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х400х50 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / CPP-46A**

настольная, с крышкой, алюминий с антипригарным покрытием, диаметром 460 мм, высота 55 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х490х130 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Сковорода электрическая
GASTRORAG / CPP-55A**

настольная, с крышкой, алюминий с антипригарным покрытием, диаметром 550 мм, высота 55 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х560х140 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-VEG-833**

настольная, гладкая рабочая поверхность с 1 зоной нагрева, бортиком и жиросборником, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550х400х240 мм
Мощность: 2,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-VEG-836**

настольная, комбинированная жарочная поверхность (гладкая/рифленая) с 2 зонами нагрева, бортиком и жиросборником, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730х460х240 мм
Мощность: 4,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-818

электрическая, настольная, гладкая рабочая поверхность 550x350x8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550x470x230 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-821

настольная, рифленая рабочая поверхность 550x350x8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником
Габариты (дл.х ш.х в.): 550x470x230 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-820

настольная, гладкая рабочая поверхность 730x400x8 мм с 2 зонами нагрева бортиком и жироборником, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730x510x230 мм
Мощность: 4,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-820-2

Сковорода, электрическая, настольная, 1/2 гладкая и 1/2 рифленая рабочая поверхность с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником
Габариты (дл.х ш.х в.): 730x510x230 мм
Мощность: 4,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-818E**

настольная, гладкая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550x430x240 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-821E**

настольная, рифленая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550x430x240 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-820E**

настольная, гладкая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730x470x240 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сковорода электрическая
GASTRORAG / GH-EG-822E**

настольная, комбинированная рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм (2/3 гладкая, 1/3 рифленая) с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730x470x240 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / LY200509

для сосисок, электрический, контейнер из закаленного стекла диаметром 200 мм, высотой 240 мм с корзиной для сосисок и крышкой, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x260x380 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / LY200602

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x285x390 мм
Мощность: 1,01 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / HDW-03

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 3 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x360x360 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-HW-1G

для сосисок и булочек, электрический, материал: нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x410x530 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / HDW-04

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x360x360 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1

Мармит
GASTRORAG / FM-HW-4G

для сосисок и булочек, электрический, материал: нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x420x400 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Гриль роликовый
GASTRORAG / EL-WY-005B**

электрический, настольный,
5 роликов, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 590x260x240мм
Мощность: 0,96 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль роликовый
GASTRORAG / EL-WY-007B**

электрический, настольный,
7 роликов, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 590x340x260мм
Мощность: 1,33 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль роликовый
GASTRORAG/ EL-HD5**

электрический, настольный,
5 роликов, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x250x175 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль роликовый
GASTRORAG/ EL-HD7**

электрический, настольный,
7 роликов, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x325x175 мм
Мощность: 0,7 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / EL-R2-5

электрический, настольный, 5 роликов,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x255x170мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / EL-R2-7

электрический, настольный, 7 роликов,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x330x170 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / HND-05

электрический, настольный, 5 роликов, 2 зоны
нагрева (2 передних ролика. 3 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x250x215 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / HND-07

электрический, настольный, 7 роликов, 2 зоны
нагрева (3 передних ролика. 4 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x330x215 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / HND-09

электрический, настольный, 9 роликов, 2 зоны
нагрева (4 передних ролика. 5 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x410x215 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-936**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 3 парами направляющих,
сливной поддон, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610x340x280 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-ES-927**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 регулируемая по высоте полка-решетка,
сливной поддон, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 760x510x590 мм
Мощность: 4,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-ES-936**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 регулируемая по высоте полка-решетка,
сливной поддон, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 540x370x370 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-936E**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 3 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610х310х280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-937E**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 4 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 790х450х490 мм
Мощность: 4,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-938E**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 4 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580х390х380 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль саламандра
GASTRORAG/ EB-EMH-450S**

электрический, с подъемным колпаком,
1 зона нагрева, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x480x500 мм
Мощность: 2,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / EB-EMH-600S**

электрический, с подъемным колпаком,
2 зоны нагрева
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x480x520 мм
Мощность: 4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / EB-EMH-450E**

электрический, с подъемным колпаком, 1 зона нагрева,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x520x520 мм
Мощность: 2,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / EMH-600E**

электрический, с подъемным колпаком, 2 зоны нагрева,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x520x520 мм
Мощность: 4,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль для шаурмы GASTRORAG / HES-E2

электрический, настольный, 3 зоны нагрева, автоматическое вращение вертела, жиросборник, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 534х607х960 мм
Мощность: 5,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль для шаурмы GASTRORAG / EL-DG-3E

электрический, настольный, 3 зоны нагрева, автоматическое вращение вертела, жиросборник, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 590х480х860 мм
Мощность: 6,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Нож для шаурмы GASTRORAG / KS100E

электрический, диаметр 100 мм, толщина нарезки 0-8 мм, производительность 60 кг/ч, в комплекте с дополнительным лезвием
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х185х280 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль лавовый GASTRORAG / HEL-928

электрический, 1 зона нагрева, материал корпуса - нерж. сталь, лавовый камень в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х600х400 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль GASTRORAG / EL-280

электрический, настольный, решетка из нерж.стали с 1 зоной нагрева
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х605х110 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-EVR-266**

электрический, настольный,
4 корзины, вместимость 12 кур,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610х600х600 мм
Мощность: 4,7 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-EVR-268**

электрический, 4 корзины,
вместимость 16 кур, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1010х600х800 мм
Мощность: 6,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-VXK-926**

электрический, настольный, 4 корзины,
вместимость 8-12 кур, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 810х670х640 мм
Мощность: 4,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-VXK-826**

электрический, настольный, 4 корзины,
вместимость 12-16 кур, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1010х670х800 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-VEG-881A**

электрический, настольный, одинарный,
малый, рифленые рабочие поверхности
размером 240x234x20 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x400x230 мм
Мощность: 1,83 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-VEG-881B**

электрический, настольный, одинарный,
большой, рифленые рабочие поверхности
размером 360x234x20 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x430x310 мм
Мощность: 2,38 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-VEG-882**

электрический, настольный, двойной,
рифленые рабочие поверхности
размером 498x234x20 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x430x310 мм
Мощность: 3,66 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD10**

электрический, настольный, одинарный,
малый, рифленые рабочие поверхности
размером 215x215x20 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x410x190 мм
Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD14**

электрический, настольный, одинарный,
большой, рифленые рабочие поверхности
размером 340x220x20 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x410x190 мм
Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD20**

электрический, настольный, двойной,
2 рифленые рабочие поверхности
размером 215x215x20 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x410x190 мм
Мощность: 3,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD10E**

электрический, настольный, одинарный, малый, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 310x362x210 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD14E**

электрический, настольный, одинарный, средний, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x362x210 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD20E**

электрический, настольный, двойной, средний, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x362x210 мм
Мощность: 3,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG / NPL-EGD24E**

электрический, настольный, двойной, большой, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 850x362x210 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG/ NPL-EC-1**

электрическая, настольная, одинарная,
гладкие рабочие поверхности
размером 250x250 мм из стеклокерамики,
материал корпуса – нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x480x170 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG/ NPL-EC-2**

электрическая, настольная, двойной,
гладкие рабочие поверхности
размером 250x250 мм из стеклокерамики,
материал корпуса – нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 700x480x170 мм
Мощность: 3,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер GASTRORAG/ TT-ETS-4

настольный, размер гнезда 146x28мм,
разовая загрузка 4 куса хлеба, нерж сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 294x214x195 мм
Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер GASTRORAG / TT-ETS-6

настольный, размер гнезда
146x28 мм, разовая загрузка
6 кусков хлеба
Габариты (дл.х ш.х в.):
400x250x215 мм
Мощность: 2,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер GASTRORAG / AT-MHQ-240

настольный, кварцевый,
1 уровень, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x250x280 мм
Мощность: 2,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер GASTRORAG / AT-MHQ-360

настольный, кварцевый,
2 уровня, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x250x380 мм
Мощность: 3,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-370B

электрический, настольный,
1 уровень
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x245x285 мм
Мощность: 1,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-360B

электрический, настольный,
2 уровня
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x245x400 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-370A

электрический, настольный,
1 уровень
Габариты (дл.х ш.х в.): 470x280x250 мм
Мощность: 1,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-360A

электрический, настольный,
2 уровня
Габариты (дл.х ш.х в.):
470x280x360 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер

GASTRORAG / TT8600A

электрический, конвейерный,
производительность 360 кусков/ч,
максимальные размеры куска 241х38 мм,
нерж.сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 480х360х330 мм

Мощность: 1.70 кВт

Напряжение: 220/50/1



Тостер

GASTRORAG / TT-EST-A-1

электрический, конвейерный,
размер хлеба 185 мм,
производительность 120 шт в час
Габариты (дл.х ш.х в.): 300х420х305 мм
Мощность: 1,34 кВт
Напряжение: 220/50/1

Тостер

GASTRORAG / TT-EST-A-2

электрический, конвейерный,
размер хлеба 285 мм,
производительность 240 шт в час
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х420х305 мм
Мощность: 1,94 кВт
Напряжение: 220/50/1

Тостер

GASTRORAG / TT-EST-A-3

электрический, конвейерный,
размер хлеба 365 мм,
производительность 360 шт в час
Габариты (дл.х ш.х в.): 475х420х305 мм
Мощность: 2,64 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница электрическая
GASTRORAG / JB-36**

настольная, пластиковое основание,
1 съемная пластина с антипригарным
покрытием диаметром 360 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 410×405×120 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница электрическая
GASTRORAG / JB35**

настольная, 1 пластина
диаметром 400 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х510х235 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница электрическая
GASTRORAG / JB35-2**

настольная, 2 пластины
диаметром 400 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 890х510х235 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница
GASTRORAG / HCM-1**

электрическая, настольная, 1 стальная пластина
диаметром 400 мм с антипригарным покрытием,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х450х210 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блинница
GASTRORAG / HCM-2**

электрическая, настольная, 2 стальные пластины
диаметром 400 мм с антипригарным покрытием, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 860х450х210 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-01**

1-секционная, для круглых бельгийских вафель,
антипригарное покрытие, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x430x250 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-02**

2-секционная, для круглых бельгийских вафель,
антипригарное покрытие, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x430x250 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / HWB-1**

1-секционная, для круглых венских и бельгийских вафель,
антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x430x250 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / HWB-2**

2-секционная, для круглых венских и бельгийских вафель,
антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x430x250 мм
Мощность: 2,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HFL-01**

1-секционная, для бельгийских вафель
в форме сердечек,
антипригарное покрытие, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x430x250 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HFL-02**

2-секционная, для бельгийских вафель в форме сердечек,
антипригарное покрытие, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x430x250 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница GASTRORAG / ZU-XGP-1

электрическая, 1-секционная, для тонких вафель, диаметр пластины 210 мм, в комплекте с деревянным конусом для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x360x230 мм
Мощность: 1,0 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница GASTRORAG / ZU-XGP-2

электрическая, 2-секционная, для тонких вафель, диаметр пластины 210 мм, в комплекте с 2 деревянными конусами для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x360x230 мм
Мощность: 2,0 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница GASTRORAG / ZU-XGP-1E

электрическая, 1-секционная, для тонких вафель, диаметр пластины 210 мм, в комплекте с деревянным конусом для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x360x230 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вафельница GASTRORAG / ZU-XGP-2E

электрическая, 2-секционная, для тонких вафель, диаметр пластины 210 мм, в комплекте с 2 деревянными конусами для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x360x230 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-1A**

1-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель, антипригарное покрытие, термостат
Габариты (дл.х ш.х в.): 305x455x290 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-1E**

1-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель (4 шт.), антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x430x290 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-2E**

2-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель (4 шт.), антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 510x430x290 мм
Мощность: 2,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-EG-5B**

корн-дог, настольная, чугунные пресс-формы с 5 ячейками для сосисок в тесте, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x410x325 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-EG-5BE**

корн-дог, настольная, чугунные пресс-формы с 5 ячейками для сосисок в тесте, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 335x270x225 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-FY-117**

корн-дог, настольная, чугунные пресс-формы с 5 ячейками для сосисок в тесте, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x360x245 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-FY-119**

корн-дог, настольная, чугунные пресс-формы с 6 ячейками для сосисок в тесте, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x390x245 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для пончиков
GASTRORAG / HDM-6**

настольный, чугунные пресс-формы с 6 ячейками для пончиков, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 385x410x320 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG40X**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой, 1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x405x279 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-40**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 255x455x305 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-80**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 8 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x455x305 мм
Мощность: 3,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-40-2**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 4 л с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x455x305 мм
Мощность: 2,00 + 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-80-2**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 8 л с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 615x455x305 мм
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Корзина фритюрная
GASTRORAG / B-40**

с пластиковой ручкой, для фритюра на 4 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 140x240x100 мм

**Корзина фритюрная
GASTRORAG / B-80**

с пластиковой ручкой, для фритюра на 8 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x240x100 мм

**Фритюрный шкаф****GASTRORAG / CZG-EF-061**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой, 1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 190x440x275 мм
Мощность: 2 кВт, Напряжение: 220/50/1

Фритюрный шкаф**GASTRORAG / CZG-EF-101**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой, 1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x290 мм
Мощность: 3 кВт, Напряжение: 220/50/1

Фритюрный шкаф**GASTRORAG / CZG-EF-131**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 8 л с крышкой, 1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x340 мм
Мощность: 3 кВт, Напряжение: 220/50/1

Фритюрный шкаф**GASTRORAG / CZG-EF-062**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 4 л с крышками, 2 фритюрные корзины
Габариты (дл.х ш.х в.): 390x440x275 мм
Мощность: 2+2 кВт, Напряжение: 220/50/1

Фритюрный шкаф**GASTRORAG / CZG-EF-102**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 6 л с крышками, 2 фритюрные корзины
Габариты (дл.х ш.х в.): 590x440x290 мм
Мощность: 3+3 кВт, Напряжение: 220/50/1

Фритюрный шкаф**GASTRORAG / CZG-EF-132**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 8 л с крышками, 2 фритюрные корзины
Габариты (дл.х ш.х в.): 590x440x340 мм
Мощность: 3+3 кВт, Напряжение: 220/50/1





**Фритюрница
GASTRORAG/ CZG-SKEF-4**

электрическая, настольный, 1 котел емкостью 4л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x260x320 мм
Мощность: 2 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница
GASTRORAG/ CZG-SKEF-6**

электрическая, настольный, 1 котел емкостью 6л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 270x410x310 мм
Мощность: 2,5 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница
GASTRORAG/ CZG-SKEF-8**

электрическая, настольный, 1 котел емкостью 8л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x315x335 мм
Мощность: 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрница
GASTRORAG/ CZG-SKEF-44**

электрическая, 2 котла емкостью 4 л с крышкой, 2 фритюрные корзины, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x374x320 мм
Мощность: 4 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница
GASTRORAG/ CZG-SKEF-66**

электрическая, 2 котла емкостью 6 л с крышкой, 2 фритюрные корзины, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550x410x310 мм
Мощность: 5 кВт, Напряжение: 220/50/1

**Фритюрница
GASTRORAG/ CZG-SKEF-88**

электрическая, 2 котла емкостью 8л с крышкой, 2 фритюрные корзины, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x320x335 мм
Мощность: 6,5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF4**

электрический, настольный,
1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 285x445x360 мм
Мощность: 2,5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF4+4**

электрический, настольный,
2 котла емкостью 4 л с крышками,
2 фритюрные корзины
Габариты (дл.х ш.х в.): 495x445x360 мм
Мощность: 5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF8**

со сливом масла, электрический,
1 котел емкостью 8 л, с крышкой,
1 фритюрная корзина.
Габариты (дл.х ш.х в.): 328x545x448 мм
Мощность: 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/2



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF8+8**

со сливом масла, электрический,
2 котла емкостью по 8 л, с крышками,
2 фритюрные корзины.
Габариты (дл.х ш.х в.): 615x545x448 мм
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-4-1T**

электрический, настольный, 1 котел (глубина 180 мм, емкость 4 л) с крышкой, 1 фритюрная корзина размером GN 1/3, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 174x410x290 мм
Мощность: 2,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-4-2T**

электрический, настольный, 2 котла (глубина 180 мм, емкость 4 л) с крышками, 2 фритюрные корзины размером GN 1/3, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 348x410x290 мм
Мощность: 4,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-8-1T**

Фритюрный шкаф, электрический, настольный, 1 котел (глубина 180 мм, емкость 8 л) с крышкой, 1 фритюрная корзина размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x410x360 мм
Мощность: 2,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-8-2T**

электрический, настольный, 2 котла (глубина 180 мм, емкость 8 л) с крышками, 2 фритюрные корзины размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 524x410x360 мм
Мощность: 5,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-8-1Q

электрический, настольный, 1 котел (глубина 180 мм, емкость 8 л) со сливным краном и крышкой, 1 фритюрная корзина размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x488x360 мм
Мощность: 2,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / CZG-8-2Q

электрический, настольный, 2 котла (глубина 180 мм, емкость 8 л) со сливными кранами и крышками, 2 фритюрные корзины размером GN 1/2, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 524x488x360 мм
Мощность: 5,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / HEF-81A

электрический, настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x300 мм
Мощность: 2,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фритюрный шкаф GASTRORAG / HEF-82A

электрический, настольный, 2 котла емкостью 6 л с крышками, 2 фритюрные корзины, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x440x300 мм
Мощность: 4,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Чебуречница
GASTRORAG/ CZG-EF-201V**

электрическая, настольная,
1 котел емкостью 20 л с крышкой
и сливом, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 350x700x380 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Чебуречница
GASTRORAG/ CZG-EF-331V**

электрическая, настольная,
1 котел емкостью 33 л с крышкой
и сливом, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 400x880x380 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / VBG-802**

настольный, разовая загрузка 230 г
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х420х740 мм
Мощность: 1,3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / VBG-803**

настольный, разовая загрузка 230 г
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х420х740 мм
Мощность: 1,3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / VBG-POP6A-R**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х417х770 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / VBG-POP6A-B**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х417х770 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / VBG-POPВ-R**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х690 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / VBG-POPВ-B**

настольный, люкс (котел из нерж. стали), разовая загрузка 230 г, длительность рабочего цикла 2 мин, производительность до 3,8 кг/ч (135 порций по 28 г в час), материал корпуса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х690 мм
Мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / HP-6A**

настольный, без канопе, разовая загрузка 230 г, производительность 1 котел/2 мин, материал корпуса - окрашенная сталь, цвет красный
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х680 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / HP-6B**

настольный, с канопе, разовая загрузка 230 г, производительность 1 котел/2 мин, материал корпуса - окрашенная сталь, цвет красный
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х680 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF01**

электрический, настольный,
диаметр чаши 520 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x520x500 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1




**Колпак (крышка)
GASTRORAG / WY520**

защитная к аппарату
для сахарной ваты,
диаметр 520 мм, оргстекло



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF03**

электрический, настольный,
диаметр чаши 520 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x520x415 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Палочки для сахарной ваты
GASTRORAG / CC-280**

бамбуковые, 280x3,5 мм,
100 шт. в упаковке



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-771**

электрический, настольный, 3 скорости,
регулировка мощности,
регулировка громкости музыки
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x500x530 мм
Мощность: 1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / HEC-01**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж.стали диаметром 460 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов, мерная ложка в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x460x500 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / HEC-02**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж.стали диаметром 730 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов, мерная ложка в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 730x730x500 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF05**

электрический, с тележкой, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж. стали диаметром 520 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x750x910 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-861**

настольная, тепловая,
с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x490x560 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-862**

настольная, тепловая, +30...+85°C,
с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x490x580 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-863**

настольная, тепловая, +30...+85°C,
с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x490x580 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-861E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x490x600 мм
Мощность: 1,84 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-862E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x490x580 мм
Мощность: 1,84 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-863E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x490x580 мм
Мощность: 2,20 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HW-1P**

настольная, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 350x425x500 мм
Мощность: 0,85 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HW-2P**

настольная, с увлажнением, 2 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 660x500x620 мм
Мощность: 1,20 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / RTR-76L**

настольная, тепловая, +30...+90°C, 72 л
с увлажнением (испарение из ванны),
3 полки-решетки, раздвижные дверцы
спереди и сзади, подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x484x663 мм
Мощность: 1,08 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / НТН100**

настольная, +30...+90°C, 100 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
1 хромированная полка-решетка, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 682x450x675 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / НТН120**

настольная, +30...+90°C, 120 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 678x568x670 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / НТН160**

настольная, +30...+90°C, 160 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 856x568x670 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит для шоколада и кофе GASTRORAG / HC02

Емкость резервуара 5 л, непрямой нагрев до 85°C, кран для розлива с защитой от засорения
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х375х510 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит для шоколада и кофе GASTRORAG / HC03

Емкость резервуара 10 л, непрямой нагрев до 85°C, кран для розлива с защитой от засорения
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х375х630 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фонтан для шоколада GASTRORAG / CF16A

3-ярусный, нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 215х215х400 мм
Мощность: 0,17 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фонтан для вина GASTRORAG / WF03

3-ярусный, акрил
Габариты (дл.х ш.х в.): 280х280х520 мм
Мощность: 0,024 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF26A**

4-ярусный, с подогревом, вместимость до 4 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x330x680 мм
Мощность: 0,34 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF30A**

5-ярусный, с подогревом, вместимость до 5 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x330x750 мм
Мощность: 0,36 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF41A**

7-ярусный, с подогревом, вместимость до 8 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x430x1 030 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF24A**

Фонтан для шоколада, 4-ярусный, с подогревом,
вместимость до 5 кг шоколада, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x330x600 мм
Мощность: 0,26 кВт
Напряжение: 220/50/1




**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF32A**

5-ярусный, с подогревом, вместимость до 8 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x370x800 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Вакуумная упаковочная машина GASTRORAG / TVS-DZ-260

настольная, ширина шва 260 мм,
размеры камеры 390x260x50 мм,
ширина шва 260 мм, скорость откачки 10 куб.м/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x350x370 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1



Упаковочная машина GASTRORAG / TVS-HW-450

“горячий стол”, рабочая температура 50-140°С
ширина пленки 450 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x600x1400 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / PCF-38HM

настольный, автономный, емкость 3,4 л,
3 способа разлива (ручной насос, электронасос,
нажатие чашкой на рычаг), функция подогрева
и повторного кипячения, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 245x245x385 мм
Мощность: 0,82 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / PCF-50HM

настольный, автономный,
емкость 4,2 л, 3 способа разлива (ручной насос,
электронасос, нажатие чашкой на рычаг),
функция подогрева и повторного кипячения,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275 x 275 x 385 мм
Мощность: 0,82 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / DFQ-80

настольный, автономный,
с терморегулятором, емкость 8 л,
нерж.сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 200x286x448 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / DK-W-100

настольный, автономный (наливной),
емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН,
терморегулятор, мерное стекло, сливной
кран, каплесборник, материал корпуса -
нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 348x327x515 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-16**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 13 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 265х335х470 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-30**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 20 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 295х380х530 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-8**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 8 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 235х285х420 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-10**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 10 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 235х335х470 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-12**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 12 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 265х285х420 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-20**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 16 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 265х380х530 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-KST-D-35**

настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 25 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110⁰С),
мерное стекло, сливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 295х430х600 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-100

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 285x285x470 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-200

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 19 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x320x580 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-300

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x435x490 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-400

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 40 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x472x582 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-10**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 335х335х415 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-20**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х370х545 мм
Мощность: 2.5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-30**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 465х460х440 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-40**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 40 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 470х455х550 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-60-Y**

Кипятильник, настольный, автономный,
с терморегулятором (30-100°C),
емкость 6 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275x275x435 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-100-Y**

Кипятильник, настольный, автономный,
с терморегулятором (30-100°C),
емкость 10 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275x275x530 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-LX-100**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 10 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C),
мерное стекло, разливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x280x487 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-LX-200**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 20 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C),
мерное стекло, разливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x496 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-LX-300**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной),
одинарные стенки, емкость резервуара 30 л,
закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C),
мерное стекло, разливной кран,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x563 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-40**

настольный, автономный,
емкость резервуара 6,8 л (40 чашек),
нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x286x408 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-100**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л (100 чашек),
нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 348x327x515 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-CP-06A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 6 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x300x480 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG/ DK-CP-10A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 10 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x490 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG/ DK-CP-15A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x600 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-PC-290**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л (100 чашек), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x320x580 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-5E**

проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, 1 разливной кран, единовременный слив кипятка 4 л, скорость нагрева 0,4 л/мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 223х450х462 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-10E**

проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, 1 разливной кран, единовременный слив кипятка 10 л, скорость нагрева 0,4 л/мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 282х530х600 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-21E**

проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, 1 разливной кран, единовременный слив кипятка 13 л, скорость нагрева 0,4 л/мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 223х420х672 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK- WB-J20A**

настольный, с подключением к воде,
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x395x630 мм
Мощность: 4 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK- WB-J30A**

настольный, с подключением к воде,
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x395x730 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-J24**

настольный, с подключением к воде,
емкость 24 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x540x605 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-J37**

настольный, с подключением к воде,
емкость 37 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x540x755 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-J91**

настольный, с подключением к воде,
емкость 91 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x690x905 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Каплесборник
GASTRORAG / DT**

Габариты (дл.х ш.х в.):
350x340x25 мм



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-24**

настольный, с подключением к воде,
емкость 24 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x540x605 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-37**

настольный, с подключением к воде,
емкость 37 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x540x755 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-91**

настольный, с подключением к воде,
емкость 91 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x690x905 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-115**

настольный, с подключением к воде,
емкость 115 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x690x1055мм
Мощность: 12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-GM-B1-10-2JS**

настольный, с подключением к воде,
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178x400x520 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-GM-B1-15-3JS**

настольный, с подключением к воде,
емкость 15 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178x400x620 мм
Мощность: 3,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-GM-B1-20-3JS**

настольный, с подключением к воде,
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178x400x745 мм
Мощность: 3,20 кВт



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-240**

настольный, с подключением к воде,
емкость 40 л, 2 разливных крана,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 420x330x630 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-260**

настольный, с подключением к воде,
емкость 60 л, 2 разливных крана,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 420x330x760 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-280**

настольный, с подключением к воде,
емкость 80 л, 2 разливных крана,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты: 510x330x820 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-2100**

настольный, с подключением к воде,
емкость 100 л, 2 разливных крана,
материал корпуса - нерж. сталь
Габариты: 510x330x970 мм
Мощность: 12 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Кофеварочная машина
GASTRORAG / GCM-311**

автоматическая, 1 группа, 1 паровой кран,
1 кран отвода кипятка, платформа для чашек
с пассивным подогревом от бойлера,
производительность 120 чашек/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x480x480 мм
Мощность: 2,0 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кофеварочная машина
GASTRORAG / GCM-322**

автоматическая, 2 группы, 1 паровой кран,
1 кран отвода кипятка, платформа для чашек
с пассивным подогревом от бойлера,
производительность 240 чашек/ч
Габариты (дл. х ш. х в.): 710x500x520 мм
Мощность: 4,0 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кофемолка
GASTRORAG / CG-600AB**

Кофемолка, полуавтоматическая,
емкость бункера 1,2 кг,
регулировка порции от 5 до 10 г,
производительность 6-9 кг/ч, цвет черный
Габариты (дл. х ш. х в.): 210x300x560 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Подогреватель и вспениватель для молока
GASTRORAG / DK-003**

настольный, двойные стенки, антипригарное
покрытие, крышка из прозрачной пластмассы,
нагрев молока 75-240 мл, нагрев и вспенивание
молока 75-115 мл, рабочая температура 65оС
Габариты (дл.х ш.х в.): 103x103x183 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина GASTRORAG / CM-712

автоматическая, автономная, резервуар емкостью 2 л, встроенная кофемолка с бункером на 300 г, 1 группа, капуччинатор, отвод кипятка, платформа для чашек с подогревом, ящик для отходов, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 438x280x368 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина GASTRORAG / CM-715

автоматическая, кнопочное управление, резервуар 2 л, кофемолка на 300 г кофе, 1 группа, высота чашки 70-100 мм, капучинатор, отвод кипятка, платф. для чашек с подогревом, ящик для отходов на 15 циклов, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 438x280x368 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кофеварочная машина GASTRORAG / CM-717

автоматическая, сенсорное управление, резервуар 2 л, кофемолка на 300 г кофе, 1 группа, высота чашки 80-140 мм, капучинатор, отвод кипятка, платф. для чашек с подогревом, ящик для отходов на 15 циклов, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 422x280x380 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W211**

1 шпиндель,
стакан из нерж. стали емкостью 0,8 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 150x150x350 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-10**

1 шпиндель, 1 скорость,
1 стакан из нерж. стали емкостью 1 л,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 232x220x497 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-20**

2 скорости, 2 шпинделя,
2 стакана емкостью 1 л из нерж.стали,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 332x187x483 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-DM-A**

1 шпиндель, 2 скорости,
1 стакан из нерж.стали емкостью 0,95 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 208x158x500 мм
Мощность: 0,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-LX-1**

2 скорости (15000 об/мин), 1 шпindelь,
1 стакан из нерж.стали емкостью 750 мл,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 190x190x500 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-LX-2**

2 скорости (15000 об/мин), 2 шпинделя,
2 стакана емкостью 750 мл из нерж.стали,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x230x500 мм
Мощность: 0,36 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HBL-015**

2 скорости (max.18000 об/мин), 1 шпиндель,
1 стакан из нерж.стали емкостью 700 мл,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x250x570 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HBL-018**

2 скорости (max.18000 об/мин), 2 шпинделя,
2 стакана из нерж.стали емкостью 700 мл,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x270x510 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-777L**

электронное управление с ЖК-дисплеем,
6 скоростей + режим пульсации,
стеклянный стакан емкостью 1,5 л,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 150x190x420 мм
Мощность: 0,7 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-179**

плавная регулировка скорости, 3 доп.режима
(колка льда, пульсация на макс.скорости, смешивание
на повышающейся скорости), стакан из поликарбоната
емкостью 2 л с крышкой и мерным колпачком, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 210x200x440 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-012 A**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
пластмассовый стакан емкостью 2 л с крышкой,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 295х310х430 мм
Мощность: 1,39 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-010**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
пластмассовый стакан емкостью 2 л с крышкой,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х200х490 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-020B**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
стакан емкостью 2 л из пластмассы,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х230х520 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-020**

электронная система контроля скорости
(38000 об/мин)+ 2 режима пульсации,
2 л пластмассовый стакан с крышкой,
материал корпуса - пластмасса,
тепловая защита, термическая защита двигателя
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х230х520 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мельница для льда
GASTRORAG / HCC-06**

электрическая, с прижимным рычагом,
в комплекте с контейнером для льда,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 425x200x305 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мельница для льда
GASTRORAG / IC-777**

электрическая, с прижимным рычагом,
в комплекте с контейнером для льда,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x180x310 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мельница для льда
GASTRORAG / IC-CE180**

электрическая, производительность до 13,5
кг/ч, материал корпуса - нерж.сталь, приемный
контейнер емкостью 3 л из пластмассы
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x200x415 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / HA-007**

для фруктов и овощей, 2 скорости,
автоматическое отделение отходов,
контейнер для отходов, контейнер для сока,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x230x460 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка + блендер
GASTRORAG / HA-008**

для фруктов и овощей, плавная регулировка скорос
автоматическое отделение отходов,
контейнер для отходов, контейнер для сока,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 402x285x515 мм
Мощность: 1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ4**

для цитрусовых, 1800 об/мин,
3 съёмных конуса различного диаметра
и чаша из поликарбоната,
материал корпуса - окрашенный алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 308x218x354 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ5**

для цитрусовых, 1800 об/мин,
конус и чаша из поликарбоната, 3 сменных
конуса, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x240x420 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / HA-720**

для цитрусовых, электрическая, с прижимным рычагом, скорость вращения двигателя 116 об/мин, нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x215x330 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ6**

для цитрусовых, с прижимным рычагом, конус и чаша из нерж.стали, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 287x212x396 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ5A**

для цитрусовых, с прижимным рычагом, 1800 об/мин, конус и чаша из поликарбоната, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x240x420 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



Многофункциональная соковыжималка OSCAR DA-900

соковыжималка, шнековая, для фруктов, овощей, для зелени, листовых овощей, мельница, кухонный комбайн
 Габариты (дл.х ш.х в.): 260 x 175 x 215 мм
 Мощность: 0,20 кВт
 Напряжение: 220/50/1

ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Соковыжималка для фруктов

OSCAR DA-900 эффективно выжимает сок из твердых и мягких фруктов, включая цитрусовые, из которых обычно выжать сок труднее всего.

2. Соковыжималка для овощей

OSCAR DA-900 выжимает сок из любых видов овощей, включая сельдерей, морковь, сладкий перец, редис и капусту, сохраняя естественный свежий вкус и все полезные и питательные вещества.

3. Соковыжималка для трав и злаков

OSCAR DA-900 позволяет выжимать сок из пырея, листьев алоэ, сосновых игл и других видов зелени, трав и злаков.

4. Кухонный комбайн

OSCAR DA-900 может быть использована для измельчения чеснока, зеленого лука, красного перца, имбиря, редиса и многих других продуктов, включая травы и специи. С ее помощью можно легко и быстро приготовить блюда для диетического и детского питания.

5. Экструдер для макаронных изделий

При помощи наконечников, входящих в комплект поставки, в считанные минуты можно приготовить домашние спагетти, плоскую лапшу или хлебные палочки.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ



Наконечники для спагетти



Наконечники для плоской лапши



Наконечники для хлебных палочек



Конус для измельчения



Цилиндр в сборе (с загрузочным лотком, с конусом для сока, с колпачком цилиндра)



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /QF-EF723**

плавная регулировка скорости + режим пульсации, откидная рабочая головка, съемная дежа из нерж.стали с ручками емкостью 6,3 л, защита дежи, 3 мешалки
Габариты (дл.х ш.х в.): 420x250x355 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1
(насадки в комплект не входят)



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /QF-2018AL**

4 режима работы (замес, взбивание, блендер, мясорубка) + плавная регулировка скорости, съемная дежа из нерж.стали емкостью 5,5 л, 3 мешалки, насадка-мясорубка, насадка-блендер со стекл.стаканом 1,5 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 364x193x412 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /QF-5W**

настольная, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съемная дежа емкостью 5 л из нерж.стали, 3 мешалки, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x235x375 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /QF-7B**

настольная, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съемная дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3 мешалки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x235x405 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /QF-10S**

настольная, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съемная дежа емкостью 10 л из нерж.стали, 3 мешалки, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x240x445 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-3470**

настольная, откидная рабочая головка,
съёмная дежа из нерж.стали емкостью 4,5 л,
крюк для теста, плоский битер, венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 445x295x422 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-502A-B**

настольная, съёмная дежа из нерж.стали емкостью 5 л,
в комплекте крюк для теста, плоский битер,
проволочный венчик,
10 скоростей (40/70/90/106/140/170/190/210/230/260 об/мин),
цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x310x455 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-800A-B**

настольная, съёмная дежа из нерж.стали емкостью 7,6 л,
в комплекте крюк для теста, плоский битер,
проволочный венчик, 3 скорости (132/234/421 об/мин),
цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 470x280x580 мм
Мощность: 0,19 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-B5**

настольная, съёмная дежа из нерж.стали
емкостью 5 л, крюк для теста, плоский битер,
венчик, вал отбора мощности, цвет - белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 390x280x480 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-B8**

настольная, съёмная дежа из нерж.стали
емкостью 8 л, крюк для теста, плоский битер,
венчик, вал отбора мощности, цвет - белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x300x520 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10K-HD**

3 скорости (110/178/355 об/мин), съемная 10 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 452х432х606 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20K-HD**

3 скорости (104/187/365 об/мин), съемная 20 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 530х496х780 мм
Мощность: 1,10кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40K-HD**

3 скорости (104/206/399), съемная 40 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 640х530х1 000 мм
Мощность: 2,20кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20-WB**

плавная регулировка скорости (90-300 об/мин), съемная дежа объемом 20 л из нерж.стали, 3 мешалки (крюк, плоский битер, венчик), материал корпуса - окрашенная сталь, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х460х850 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30-WB**

плавная регулировка скорости (90-300 об/мин), съемная дежа объемом 30 л из нерж.стали, 3 мешалки (крюк, плоский битер, венчик), материал корпуса - окрашенная сталь, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 700х530х1 010 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /B10-HG**

напольная, 3 скорости (130/233/415 об/мин) съемная дежа на 10 л из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 426х316х665 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /B20-HG**

напольная, 3 скорости (94/165/386 об/мин) съемная дежа на 20 л из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 540х415х763 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG /B30-HG**

напольная, 3 скорости (94/165/386 об/мин) съемная дежа на 30 л из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 590х435х830 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40-HG**

Планетарная тестомесильная машина, 3 скорости (65/110/300 об/мин), съемная 40 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 670х660х1 220 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж.стали на 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 446x431x606 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж.стали на 20 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x420x760 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж.стали на 30 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 545x440x895 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж.стали на 40 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 620x630x1011мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20-HG**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 20 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 370х680х730 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30-HG**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 30 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х750х900 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS40-HG**

напольная, 2 скоростной двигатель,
фиксированная дежа 40 л, крюк для теста,
разовый замес теста до 16 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 510х920х1050 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 20 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x675x825 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 30 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 445x730x860 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS40S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 40 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 16 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 515x835x1060 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20B-HD**

напольная, 2 скоростной двигатель,
фиксированная дежа из нерж.стали объемом 20 л,
крюк для теста, разовый замес до 8 кг.
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x675x825 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20D-HG**

2-скоростной двигатель, фиксированная дежа из нерж.стали
емкостью 20 л, крюк для теста, разовый замес до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x680x730 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30D-HG**

2-скоростной двигатель, фиксированная дежа из нерж.стали
емкостью 30 л, крюк для теста, разовый замес до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x750x900 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-361**

полуавтоматическая, диаметр ножа 190 мм,
толщина среза 0 - 20 мм, материал корпуса -
металл с эпоксидным покрытием
Габариты (дл.х ш.х в.): 378x271x256 мм
Мощность: 0,13 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS250N**

полуавтоматическая,
нож диаметром 250 мм из нерж.стали,
регулировка толщины среза 0-12 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x460x380 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-220**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0,2-15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 465x390x365 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-250**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0,2-15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 498x385x360 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-300**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 300 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x445x445 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-12NS**

электрическая, с реверсом и защитой от перегрузки, 140 кг/ч, стандартная мясорубочная система (1 нож, 1 решетка) из нерж.стали, 2 решетки в комплекте (диаметр отверстий 5 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 444х270х506 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-12GR**

с реверсом и защитой от перегрузки, 140 кг/ч, стандартная мясорубочная система (1 нож, 1 решетка) из нерж. стали с большим маховиком, 2 решетки в комплекте (диаметр отверстий 5 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 499х270х550 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22NS**

с реверсом и защитой от перегрузки, 300 кг/ч, стандартная мясорубочная система (1 нож, 1 решетка) из нерж. стали, 2 решетки в комплекте (диаметр отверстий 6 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 546х268х558 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / TC12**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 120 кг/ч, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 421x210x423 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / TC12I-ZJ**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 80 кг/ч, 1 проход,
диаметр отверстий решетки 8 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x255x390 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мясорубка
GASTRORAG / HM-C12A**

стандартная мясорубочная система,
производительность 120 кг/ч,
в комплекте 1 нож, 1 решетка
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x290x460 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-12**

стандартная мясорубочная система,
производительность 120 кг/ч,
в комплекте 1 нож, 2 решетки
(диаметр отверстий 6 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22A**

мясорубочная система TOTAL UNGER,
в комплекте подрезной нож,
2 двойных ножа, 2 решетки,
производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22B**

мясорубочная система UNGER,
в комплекте подрезной нож,
1 двойной нож, 1 решетка,
производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / TC12LUX**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 220 кг/ч (1 проход,
диаметр отверстий решетки 6 мм), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 680х380х550 мм
Мощность: 0,74 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мясорубка
GASTRORAG / TC22LUX**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 300 кг/ч (1 проход,
диаметр отверстий решетки 6 мм), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 680х380х550 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощерезательная машина
GASTRORAG / HLC-300**

настольная, ручная загрузка,
производительность 100 - 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм,
терка 3, 4 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x230x510 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощерезательная машина
GASTRORAG / HLC650**

настольная, ручная загрузка,
производительность 100 - 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм
терка 3,5 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 655x325x535 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощерезательная машина
GASTRORAG / HLC600**

настольная, ручная загрузка,
производительность до 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 5 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 655x315x545 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощеочистительная машина
GASTRORAG / PP-HLP-15**

напольная, производительность 165 кг/ч
котел нерж. сталь на 15 кг, таймер
Габариты (дл.х ш.х в.): 640x520x1220 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощеочистительная машина
GASTRORAG / PP-X10C**

напольная, объем 10 л,
производительность до 120 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x460x785 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пила для мяса
GASTRORAG / MS-1650A**

настольная, длина полотна 1650 мм, рабочий стол
размером 437x465 мм, алюминий
Габариты: 511x606x803 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Пила для мяса
GASTRORAG / MS-1650**

настольная, длина полотна 1650 мм, рабочий стол
размером 437x465 мм, нерж. сталь
Габариты: 511x606x803 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пила для мяса
GASTRORAG / MS-2020**

настольная, длина полотна 2020 мм, рабочий стол
размером 480x600 мм, алюминий
Габариты: 560x600x1525 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3





**Куттер-миксер
GASTRORAG / HR-6**

настольный, чаша из нерж.стали
емкостью 6 л с крышкой, плавная
регулировка скорости 1100-2800 об/мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 495х320х400 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Куттер-миксер
GASTRORAG / HR-9**

настольный, чаша из нерж. стали емкостью 9 л
с крышкой, S-образный нож,
плавная регулировка скорости 1100-2800 об/мин.
Габариты (дл.х ш.х в.): 535х315х450 мм
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рыхлитель мяса
GASTRORAG / MT-8MH**

механический, с насадкой TDA, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 360х210х480 мм



**Рыхлитель мяса
GASTRORAG / MT-8SH**

электрический, с насадкой TDA, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х250х480 мм
Мощность: 0.35 кВт
Напряжение: 220/50/1



Шприц-наполнитель GASTRORAG / SS-3H

механический, горизонтальный, ручной,
емкость 3 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 600х260х240 мм



Шприц-наполнитель GASTRORAG / SS-3V

механический, вертикальный, ручной,
емкость 3 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 350х310х610 мм



Шприц-наполнитель GASTRORAG / SS-5H

горизонтальный, ручной,
емкость 5 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 630х240х220 мм



Шприц-наполнитель GASTRORAG / SS-5V

вертикальный, ручной,
емкость 5 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 350х310х730 мм



Шприц-наполнитель GASTRORAG / SS-7H

горизонтальный, ручной,
емкость 7 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 640х280х260 мм



Шприц-наполнитель GASTRORAG / SS-7V

вертикальный, ручной,
емкость 7 л, нерж. сталь, в комплекте 4 насадки
(диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х350х740 мм



**Шприц-наполнитель
GASTRORAG / SL-10H**

горизонтальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 10 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 750x230x260 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шприц-наполнитель
GASTRORAG / SL-10V**

вертикальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 10 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 360x270x810 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шприц-наполнитель
GASTRORAG / SL-12H**

горизонтальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 12 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 750x310x290 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шприц-наполнитель
GASTRORAG / SL-12V**

вертикальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 12 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x310x810 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шприц-наполнитель
GASTRORAG / SL-16H**

горизонтальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 16 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 850x310x290 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шприц-наполнитель
GASTRORAG / SL-16V**

вертикальный, ручной, усиленной конструкции, емкость 16 л, нерж.сталь, в комплекте 4 насадки (диаметр 10, 20, 30, 35 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x310x930 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Протирочная машина для сухарей и сыра
GASTRORAG / CG55SH**

производительность 40 кг/ч, валок из нерж. стали,
размеры загрузочного отверстия 15 x 9,5 см,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x325x485 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гомогенизатор
GASTRORAG / SB-260**

регулируемая скорость (11600 - 16500 об/мин),
в комплекте: насадка с ножом из нерж. стали,
насадка с 2 венчиками из нерж. стали,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122x102x539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гомогенизатор
GASTRORAG / SB-400**

ручной, рабочий объем до 100 л, 9000 об/мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 157x157x786 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Хлебозерательная машина
GASTRORAG / TR-12**

настольная, полуавтоматическая, максимальное
количество кусков - 31, толщина нарезки 12 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x740x780 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Тестораскатывающая машина
GASTRORAG / QF-150+QJ**

механическая, ширина раскатки 150 мм,
толщина раскатки 0,5-3 мм (7 положений),
съемная насадка-лапшерезка (тальюлини 2
мм/феттучине 6,5 мм), насадка для равиоли
(2 в ряд, размеры 45х45 мм), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х198х158 мм



**Двигатель
GASTRORAG / QM-H**

2 скорости, для механической тестораскатывающей машины,
материал корпуса - пластмасса, цвет - серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 240х130х135 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Стеллаж
GASTRORAG / 1836-72**

сборный, 4 полки-решетки,
4 стойки, хромир.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 915x455x1830 мм



**Рабочий стол
GASTRORAG / WT-2448-2WS**

открытый, с 2 нижними полками
из проволоки, материал столешницы -
нерж. сталь 201, материал полок и стоек -
хромир. сталь
Габариты: 1219x610x864 мм



**Рабочий стол
GASTRORAG / XSW-2436UDEN**

открытый, со сплошной нижней полкой, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 914x610x927 мм

**Рабочий стол
GASTRORAG / XSW-2460UDEN**

открытый, со сплошной нижней полкой, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1524x610x927 мм



Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-15B

вместимость 15 противней 600x400 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 452x605x1 735 мм

Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-2216HN

вместимость 6 GN 1/1, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x550x1000 мм

Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-2216FN

вместимость 15 GN 1/1, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x550x1735 мм



Моечная ванна
GASTRORAG / 8400-250

Встраиваемая, гнездо размером 400x400x250 мм,
нерж.сталь 201 толщиной 1 мм



Моечная ванна
GASTRORAG / XSA-1-NN

одногоздная, под настенный смеситель,
размеры гнезда 457x457x279 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 584x597x1111 мм



Моечная ванна
GASTRORAG / XSA-2-NN

двухгздная, под настенный смеситель,
размеры гнезда 457x457x279 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1041x597x1111 мм



**Тележка вспомогательная
GASTRORAG / XBUS2-2133N**

открытая, 2 полки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x850x900 мм

**Тележка вспомогательная
GASTRORAG / XBUS3-2133N**

открытая, 3 полки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x850x900 мм



**Тележка платформенная
GASTRORAG / FT-A**

размеры платформы 900x550 мм,
грузоподъемность до 300 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x550x870 мм



**Тележка платформенная
GASTRORAG / YK-ST046**

размеры платформы 1000x600 мм,
грузоподъемность до 300 кг, материал
платформы - полипропилен, материал
каркаса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 000x600x980 мм



**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR38E**

емкость 38 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х398х434 мм

**Крышка к баку на 38 л
GASTRORAG / JW-CRC1P**

d- 408 мм, h- 28 мм, цвет серый

**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR76E**

емкость 75,7 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 492х492х584 мм

**Крышка к баку на 75,7 л
GASTRORAG / JW-CRC2P**

d- 503 мм, h- 40 мм, цвет серый

**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR120E**

емкость 121 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 557х557х693 мм

**Крышка к баку на 121 л
GASTRORAG / JW-CRC3P**

d- 618 мм, h- 38 мм, цвет серый



**Платформа на колесиках
GASTRORAG / JW-RCD**

для мусорных баков JW-CR
d- 460 мм, h- 144 мм



Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 30,3 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 400х380х440 мм

Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 45,4 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 400х380х600 мм

Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 68,1 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 500х400х670 мм

Контейнер для мусора

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 87,1 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 500х400х830 мм




**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-12W**

инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 30 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 276x102x276 мм
Мощность: 0,012 кВт



**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-20W**

инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 80 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x102x320 мм
Мощность: 0,02 кВт



**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-40W**

Инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 150 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 668x102x320 мм
Мощность: 0,04 кВт



**Стерилизатор ножей
GASTRORAG / DC-500**

настенный, 1 УФ-лампа, 1 распашная стеклянная
дверца с замком, пластмассовый держатель
на 7 ножей и 2 мусата
Габариты: 400x148x620 мм
Мощность: 0,016 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Сушилка для рук
GASTRORAG / GSX-1800**

инфракрасный датчик включения,
крепление к стене, алюминиевый корпус
(антивандальное исполнение)
Габариты (дл.х ш.х в.): 240x208x268 мм
Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фен
GASTRORAG / GDC100-15**

настенный, электронное управление,
5 уровней нагрева,
15-мин таймер с функцией автоотключения
Габариты (дл.х ш.х в.): 205x110x580 мм
Мощность: 1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фен
GASTRORAG / GDC150-15A**

настенный, электронное управление,
ЖК-дисплей температуры и времени,
5 уровней нагрева,
18-мин таймер с функцией автоотключения
Габариты (дл.х ш.х в.): 205x110x580 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Машина для чистки обуви
GASTRORAG / JCX-9**

электрическая, ножное управление,
контейнер для крема, 2 щетки для полировки
Габариты (дл.х ш.х в.): 295x255x235 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Машина для чистки обуви
GASTRORAG / JCX-12**

электрическая, ножное управление,
1 щетка для чистки,
2 щетки для полировки
Габариты (дл.х ш.х в.): 258x400x240 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Крем для обуви, 200 мл
GASTRORAG / SPW-01**



**Стойка заградительная
GASTRORAG /JB-Q029B1**

хромированная, высота - 960 мм,
D столбика - 51 мм,
D основы - 320 мм, нерж. сталь

**Канат заградительный
GASTRORAG /JB-QR-B RED+SILVER**

длина 150 см, цвет красный,
2 хромированных наконечника



**Стойка заградительная
GASTRORAG /JB-Q001C**

нерж.сталь, цвет золотой высота - 1000 мм,
D столбика - 51 мм, D основы - 320 мм

**Канат заградительный
GASTRORAG /JB-QR-B RED+GOLD**

длина 150 см, цвет красный,
цвет наконечников золотой



**Стойка заградительная
GASTRORAG / JB-Q026**

хромированная, с вытяжной лентой,
цвет красный,
высота - 101,50 см, D столбика - 6 см,
длина вытяжной ленты 200 см

**Стойка заградительная
GASTRORAG / JB-Q026 GREY**

нерж.сталь, с серым вытяжным ремнем
длиной 2000 мм



**Напольный знак "Внимание, скользкий пол"
GASTRORAG / GX-030Y**

пластмасса, цвет желтый
размер: 300x210x630 мм



**Табличка информационная
SP-NO SMOK**

«не курить»
d-90 мм, нерж. сталь



**Табличка информационная
SP-SMOK ALL**

«курить разрешается»
d-90 мм, нерж. сталь



**Табличка информационная
SP-SW OF MOB**

«отключить мобильный телефон»
d-90 мм, нерж. сталь



**Табличка информационная
SP-WC**

«туалет»
d-90 мм, нерж. сталь



**Табличка информационная
SP-MAN**

«мужской туалет»
d-90 мм, нерж. сталь



**Табличка информационная
SP-WOMAN**

«женский туалет»
d-90 мм, нерж. сталь



**Подставка
GASTRORAG / TB1**

L-образная,
формат А4 (210х297 мм),
прозрачный акрил толщиной 2 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х297х65 мм

**Подставка
GASTRORAG / TB2**

L-образная,
формат А5 (148х210 мм),
прозрачный акрил толщиной 2 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 148х210х65 мм



**Подставка
GASTRORAG / TB3**

с верхней загрузкой,
формат А4 (210х297 мм),
прозрачный акрил толщиной 2 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х297х65 мм

**Подставка
GASTRORAG / TB4**

с верхней загрузкой,
формат А5 (148х210 мм),
прозрачный акрил толщиной 2 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 148х210х65 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF301**

емкость 7 л, емкость трубки
для измельченного льда 0,9 л,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
260x350x590 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCG401**

емкость 10,5 л, с подогревом,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
220x220x560 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCG403**

емкость 10,5 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
220x220x560 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 834**

настольный, съёмная крышка,
поддон для пищи GN 1/2,
поддон для воды,
1 держатель для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x310x260 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 833**

настольный, съёмная крышка,
поддон для пищи GN 1/1,
поддон для воды,
2 держателя для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x360x250 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 633**

мармит, (чафиндиш), настольный,
роликовая крышка, поддон для пищи GN 1/1,
поддон для воды, 2 держателя для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x370x450 мм



**Топливо для мармитов
GASTRORAG / BQ-202**

диэтиленгликоль, 160 г,
время горения 3 ч, 6 шт. в упаковке.

**Топливо для мармитов
GASTRORAG / BQ-204**

диэтиленгликоль, 240 г,
время горения 6 ч, 6 шт. в упаковке.



**Термоконтейнер для напитков
GASTRORAG / JW-DRS9.5L**

для напитков, 9,4 л, с разливным краном,
полиэтилен, цвет коричневый,
вес 7,5 кг (для горячих и холодных напитков,
глинтвейн, пунш, ice- tea...)
Габариты (дл.х ш.х в.): 420x230x470 мм



**Термоконтейнер
GASTRORAG / JW-INP150H**

средний, полиэтилен, цвет серый,
вместимость 2 емкости размером 265x325
h-150 мм (GN 1/2-150 -2 шт.),
объем 18,4 л, широкие нейлоновые защелки,
вес 10,15 кг (для вторых блюд, салаты...
Горячая и холодная еда сохраняет свою
температуру в течение 4 часов
Габариты (дл.х ш.х в.): 630x440x260 мм



**Термоконтейнер
GASTRORAG / JW-SIF**

фронтальный, емкость 89 л,
вместимость 6 GN 1/1-65 мм, полиэтилен,
цвет серый. Горячая еда от 80 до 62°C
сохраняет свою температуру в течении 4 часов,
холодная еда от 1,8 до 2,8 C (4 часа)
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x477x620 мм



Размер	ШхД, мм	Глубина	Объем (литров)	Модель
2/1 GN	650x530	20	6,50	TG21020
	650x530	40	12	TG21040
	650x530	65	19,50	21065
	650x530	100	28,50	21100
	650x530	150	42,50	21150
1/1 GN	650x530	200	58,50	21200
	530x325	20	2,50	TG11020
	530x325	40	5,50	TG11040
	530x325	65	9,0	11065
	530x325	100	14	11100
2/3 GN	530x325	150	20	11150
	530x325	200	27,80	11200
	354x325	20	1,80	TG23020
	354x325	40	3	TG23040
	354x325	65	5,5	23065
1/2 GN	354x325	100	9	23100
	354x325	150	13	23150
	354x325	200	18	23200
	325x265	20	1,20	TG12020
	325x265	40	2	TG12040
1/3 GN	325x265	65	4	12065
	325x265	100	6	12100
	325x265	150	9,20	12150
	325x265	200	12	12200
	325x176	20	0,70	TG13020
1/4 GN	325x176	40	1,50	TG13040
	325x176	65	2,40	13065
	325x176	100	3,50	13100
	325x176	150	5,40	13150
	325x176	200	7,20	13200
1/6 GN	265x162	20	0,50	TG14020
	265x162	40	1,0	TG14040
	265x162	65	1,7	14065
	265x162	100	2,5	14100
	265x162	150	3,8	14150
1/9 GN	265x162	200	4,8	14200
	176x162	65	1	16065
	176x162	100	1,5	16100
	176x162	150	2,3	16150
1/9 GN	176x162	200	3,2	16200
	176x108	65	0,6	19065
	176x108	100	1	19100



Размер	ШхД, мм	Глубина	Модель
1/1 GN	530x325	20	FF11020
	530x325	40	FF11040
	530x325	65	FF11065
	530x325	100	FT11100
	530x325	150	FT11150
	530x325	200	FT11200
2/3 GN	354x325	20	FF23020
	354x325	40	FF23040
	354x325	65	FF23065
	354x325	100	FT23100
	354x325	150	FT23150
	354x325	200	FT23200
1/2 GN	325x265	20	FF12020
	325x265	40	FF12040
	325x265	65	FF12065
	325x265	100	FT12100
	325x265	150	FT12150
	325x265	200	FT12200



Крышки

нержавеющая сталь

Размер	ШхД, мм	Модель
2/1 GN	650x530	C21
1/1 GN	530 x 325	C11
2/3 GN	354 x 325	C23
1/2 GN	325 x 265	C12
1/3 GN	325 x 176	C13
1/4 GN	265 x 162	C14
1/6 GN	176 x 162	C16
1/9 GN	176 x 108	C19



ADP-12

Адаптер 325 мм

ADP-21

Адаптер 530 мм



Полка-решетка

GASTRORAG / SHELF GN 1/1

530*325 мм, нерж. сталь



Размер	ШхД, мм	Глубина	Объем (литров)	Модель
1/1 GN	530x325	65	8,8	P11065
	530x325	100	13,7	P11100
	530x325	150	20	P11150
	530x325	200	27,8	P11200
1/2 GN	325x265	65	4	P12065
	325x265	100	6	P12100
	325x265	150	9,2	P12150
	325x265	200	27,8	P12200
1/3 GN	325x176	65	2,4	P13065
	325x176	100	3,5	P13100
	325x176	150	5,4	P13150
	325x176	200	7,2	P13200
1/4 GN	265x162	65	1,7	P14065
	265x162	100	2,5	P14100
	265x162	150	3,8	P14150
	265x162	200	4,8	P14200
1/6 GN	176x162	65	1	P16065
	176x162	100	1,5	P16100
	176x162	150	2,3	P16150
	176x162	200	3,2	P16200
1/9 GN	176x108	65	0,6	P19065
	176x108	100	1	P19100



Крышки
поликарбонат

Размер	ШхД, мм	Модель
1/1 GN	530 x 325	PC11
2/3 GN	354 x 325	PC23
1/2 GN	325 x 265	PC12
1/3 GN	325 x 176	PC13
1/4 GN	265 x 162	PC14
1/6 GN	176 x 162	PC16
1/9 GN	176 x 108	PC19



Фальш-дно
(вставка, перфорированная,
поликарбонат)

Размер	ш. x дл., мм	Модель
1/1 GN	530 x 325	PFFF11
1/2 GN	325 x 265	PFFF12
1/3 GN	325 x 176	PFFF13
1/4 GN	265 x 162	PFFF14
1/6 GN	176 x 162	PFFF16
1/9 GN	176 x 108	PFFF19



Ножи GASTRORAG серия PLS

- PLS020 Нож для чистки овощей, 9 см, нерж.сталь
- PLS015 Нож для овощей, 12.5 см, нерж.сталь
- PLS017 Нож для стейка, 12.5 см, нерж.сталь
- PLS004 Нож поварской, 15 см, нерж.сталь
- PLS013 Нож разделочный, 15 см, нерж.сталь
- PLS009 Нож хлебный, 20 см, нерж.сталь
- PLS007 Нож для нарезки, 20 см, нерж.сталь
- PLS002 Нож поварской, 20 см, нерж.сталь
- PLS001 Нож поварской, 25 см, нерж.сталь
- PLS010 Нож для нарезки гастрономии, 25 см, нерж.сталь



Ножи GASTRORAG серия STS

- STS020 Нож для чистки овощей, 9 см, полностью нерж.сталь
- STS015 Нож для овощей, 12.5 см, полностью нерж.сталь
- STS003B Нож для овощей Santoku, 18 см, полностью нерж.сталь
- STS002 Нож поварской, 20 см, полностью нерж.сталь
- STS007 Нож для нарезки, 20 см, полностью нерж.сталь



Ножи GASTRORAG серия TKP

- TKP020 Нож для чистки овощей, 9 см, нерж.сталь
- TKP034 Нож для стейка, 11.5 см, нерж.сталь
- TKP013 Нож разделочный, 15 см, нерж.сталь
- TKP007A Нож для нарезки, 20 см, нерж.сталь
- TKP009 Нож хлебный, 20 см, нерж.сталь
- TKP031 Нож мясника, 20 см, нерж.сталь
- TKP002 Нож поварской, 20 см, нерж.сталь
- TKP005 Нож-рубак, 15 см, нерж.сталь



Набор ножей GASTRORAG серия TKP AS018-TKP

- Набор ножей, серия TKP, 6 шт.
(поварской 20 см,
для нарезки 20 см,
хлебный 20 см,
для стейка 11.5,
для овощей 11.5 см,
для чистки овощей 9 см),
деревянная подставка



Ножи GASTRORAG серия FRF

FRF051	Нож для чистки овощей, 10 см, нерж.сталь
FRF080	Нож разделочный, 12,5 см, нерж.сталь
FRF042	Нож для нарезки, 15 см, нерж.сталь
FRF007	Нож для нарезки, 20 см, нерж.сталь
FRF002	Нож поварской, 20 см, нерж.сталь
FRF001	Нож поварской, 25 см, нерж.сталь




Ножи GASTRORAG из дамасской стали

0709D-015	Нож для овощей, 12,5 см, дамасская сталь
0709D-020	Нож для чистки овощей, 9 см, дамасская сталь
0709D-003	Нож для овощей Santoku, 18 см, дамасская сталь
0709D-002	Нож поварской, 20 см, дамасская сталь
0709D-007	Нож для нарезки, 20 см, дамасская сталь



Разделочные доски GASTRORAG

11218G-OL WHITE	Разделочная доска, полиэтилен, 45x33x1.2 см, цвет белый
11218G-OL BEIGE	Разделочная доска, полиэтилен, 5x30x1.2 см, цвет бежевый
11218G-OL BLUE	Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет голубой
11218G-OL YELLOW	Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет желтый
11218G-OL GREEN	Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет зеленый
11218G-OL RED	Разделочная доска, полиэтилен, 45x33x1.2 см, цвет красный
12028-00W01	Разделочная доска, полиэтилен, 20x28x1 см, цвет белый
13040-0YW01	Разделочная доска, полиэтилен, 29,5x39x2,5 см, цвет белый
13550-G2W01	Разделочная доска, полиэтилен, 35x50x1,5 см, цвет белый
14060-1TW01	Разделочная доска, полиэтилен, 40x60x2 см, цвет белый
WP-IIR	Подставка для разделочных досок, нерж.сталь



Магнитный держатель ножей, 45 см GASTRORAG / AMR45



Сотейник
GASTRORAG / P20-1.0-14

диаметр 14 см, высота 7,5 см, объем 1,0 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сотейник
GASTRORAG / P20-1.5-16

диаметр 16 см, высота 8 см, объем 1,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сотейник
GASTRORAG / P20-2.2-18

диаметр 18 см, высота 9 см, объем 2,2 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P10-1.4-20

диаметр 20 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P10-2.0-24

диаметр 24 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P10-2.7-28

диаметр 28 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P11-2.0-24

Сковорода, диаметр 24 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)




Сковорода
GASTRORAG / P11-2.7-28

диаметр 28 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода БОК
GASTRORAG BH-36

Диаметр 36 см, с ручкой и крышкой, нерж.сталь





Кастрюля низкая
GASTRORAG / P32-4.0-24

диаметр 24 см, высота 9,5 см, объем 4 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля низкая
GASTRORAG / P32-6.5-28

диаметр 28 см, высота 11 см, объем 6,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля низкая
GASTRORAG / P32-9.5-32

диаметр 32 см, высота 12,5 см, объем 9,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля средняя
GASTRORAG / P33-10.3-28

диаметр 28 см, высота 17,5 см, объем 10,3 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля высокая
GASTRORAG / P34-17.0-28

диаметр 28 см, высота 27,5 см, объем 17 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Кастрюля высокая
GASTRORAG / P34-24.0-32

диаметр 32 см, высота 30,8 см, объем 24 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Кастрюля высокая
GASTRORAG / P34-36.0-36

диаметр 36 см, высота 36 см, объем 36 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Крышка
GASTRORAG / P40-00-24

24 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка
GASTRORAG / P40-00-28

28 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка
GASTRORAG / P40-00-32

32 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка
GASTRORAG / P40-00-36

36 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



**Щипцы
для улиток SFS-I J N**
проволочные, нерж. сталь



**Блюдо
для улиток SFS-I L**
6 углублений, нерж. сталь



**Щипцы
для мяса RT-ECO**
21 см, нерж.сталь



**Щипцы
для спагетти ST-E**
20 см, нерж.сталь



**Щипцы
для льда СТ-Е**
16 см, нерж.сталь



**Щипцы
для сахара ST-SE**
11 см, нерж.сталь




**Щипцы
для тортов CS-T ECO**
20 см, нерж.сталь



**Щипцы
P-007**
плоские, 23 см,
поликарбонат



**Щипцы
P-010**
зубчатые, 23 см,
поликарбонат



**Щипцы
CP-I A 12 R 0.7**
30 см, нерж.сталь,
ручки из пластмассы



**Половник
GASTRORAG / TH-L 6CM**

длина 28 см, диаметр 6 см,
емкость 50 мл, нерж.сталь



**Половник
GASTRORAG / TH-L 10CM**

длина 28 см, диаметр 10 см,
емкость 250 мл, нерж.сталь



**Половник с боковым носиком
GASTRORAG / TH-GL**

длина 28 см, размер 10,5 см,
емкость 50 мл, нерж.сталь



**Ложка сервировочная
GASTRORAG / TH-SP**

размер 10 см, нерж.сталь



**Шумовка
GASTRORAG / TH-SK**

диаметр 10 см, нерж.сталь



**Шумовка
GASTRORAG / TH-WMS 17.5CM**

проволочная, длина 38 см,
диаметр 17,5 см, нерж.сталь



**Лопатка перфорированная
GASTRORAG / TH-TP**

размер 10 см, нерж.сталь



Миска МХВ-1.5

емкость 1,4 л, d-18 см, нерж.сталь

Миска МХВ-3

емкость 2,8 л, d-23 см, нерж.сталь

Миска МХВ-4

емкость 3,8 л, d-25 см, нерж.сталь

Миска МХВ-5

емкость 4,7 л, d-27 см, нерж. сталь



Миска KW-II L 25

коническая, с бортиком,
объем 2,6 л, 25 см,
нерж. сталь

Миска KW-II L 30

коническая, с бортиком,
объем 4,5 л, 30 см,
нерж. сталь



Миска европейская 902-21

3 л, d-21 см, h-10 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-25

4,50 л, d-25 см, h-14,50 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-29

7,60 л, d-30 см, h-14 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-35

10 л, d-35 см, h-16 см, нерж. сталь



Кольцо кондитерское

PW-I C 12

диаметр 12 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 16

диаметр 16 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 18

диаметр 18 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 20

диаметр 20 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 24

диаметр 24 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Комплект кондитерских колец

PW-I C 7

диаметр 7,5 см, высота 4 см, нерж. сталь, 6 шт.



Коландер KW-II-A1

2,8 л, нерж. сталь

Коландер KW-II-A2

4,7 л, нерж. сталь



Коландер KW-II F 5 26

25 см,
нерж. сталь



Терка KW-III-H

4-сторонняя,
нерж.сталь



**Диспенсер для муки
и сахара KW-I-U**
с крупными отверстиями,
300 мл, без ручки, нерж. сталь



**Диспенсер для муки
и сахара KW-I-E**
с мелкими отверстиями,
300 мл, с ручкой, нерж.сталь



Турка FYS-VII E 12
350 мл, нерж.сталь
Турка FYS-VII E 18
530 мл, нерж.сталь



**Лопатка для пирога
KT-V F**
лопатка для пирога, 15x5 см,
нерж.сталь, с пластмассовой
ручкой




Лопатка гибкая PW-I J4 8
20 см, с закругленным краем,
нерж.сталь
Лопатка гибкая PW-I J4 10
25 см, с закругленным краем,
нерж.сталь



**Скребок для гриля
PW-I K1 4**
10 см, нерж.сталь,
с пластмассовой ручкой



**Скребок для теста
KW-V I BLK**
с черной ручкой нерж.сталь



**Скребок для теста
KT-V J**
нерж. сталь



**Диспенсер JW-BSD12
RED для кетчупа,**
350 мл, полипропилен, цвет
красный
**Диспенсер JW-BSD12
WHT для майонеза**
350 мл, полипропилен, цвет
белый
**Диспенсер JW-BSD12
YEL для горчицы**
350 мл, полипропилен,
цвет желтый



**Нож для пиццы
AL-II F 4**
круглый, диаметр 10 см,
с пластмассовой ручкой



**Лопата для пиццы
AL-II H 26**
30x36 см, алюминий,
с деревянной ручкой 30 см

**Лопата для пиццы
AL-II H 36**
30x36 см, алюминий,
с деревянной ручкой 57 см



**Противень для пиццы
AL-I F A 11**
28 см, алюминий

**Противень для пиццы
AL-I F A 13**
33 см, алюминий

**Противень для пиццы
AL-I F A 16**
40 см, алюминий



**Сетка для пиццы
AL-I D 11**
28 см, алюминий

**Сетка для пиццы
AL-I D 13**
33 см, алюминий

**Сетка для пиццы
AL-I D 16**
40 см, алюминий



**Разделочная доска для пиццы
GASTRORAG / PB-330**
диаметр 330 мм, толщина 12 мм, дерево

**Разделочная доска для пиццы
GASTRORAG / PB-400**
диаметр 400 мм, толщина 15 мм, дерево



**Сумка для пиццы
GASTRORAG / PBG 3035**
средняя, вместимость 4 пиццы диаметром 30 см
или 3 пиццы диаметром 35 см, нейлон, цвет красный
457x438x196 мм

**Сумка для пиццы
GASTRORAG / PBG 4045**
большая, вместимость 4 пиццы диаметром 40 см
или 3 пиццы диаметром 45 см, нейлон, цвет красный
546x501x196 мм

Нож столовый FW-I GK

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка столовая FW-I GDS

SCHORZO, нерж.сталь

Вилка столовая FW-I GDF


SCHORZO, нерж.сталь

Ложка чайная FW-I GTS

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка кофейная FW-I GC

SCHORZO, нерж.сталь



**Подставка
для салфеток
ОА-I-B**

нерж. сталь



**Подставка для салфеток
GASTRORAG / 118**

оцинкованная сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 136x26x85 мм



**Подставка
для салфеток
1136**

нерж. сталь



**Пепельница
TW-III Z6 10 0.75**

диаметр 10 см, нерж. сталь



**Подставка для зубочисток
TW-III-J**

6 шт. в упаковке, нерж.сталь



Соусник GB-5

150 мл, нерж.сталь

Соусник GB-8

240 мл, нерж.сталь



**Кувшин для молока
BGS-III-F 14**

370 мл, нерж.сталь



**Кувшин для молока
BGS-III-F 24**

630 мл, нерж.сталь



Молочник BGS-II-G

150 мл, нерж.сталь



**Набор для специй
GASTRORAG / 406**

соль, перец емкостью 35 мл,
масло, уксус емкостью 160 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло
Габариты: 110x105x230 мм



**Набор для специй
GASTRORAG / 408**

соль и перец, емкость 35 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло



**Набор для специй
GASTRORAG / 416**

соль и перец, емкость 35 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло



**Набор для специй
GASTRORAG / 416A**

соль и перец, емкость
35 мл, на подставке
с держателем для
салфеток, нерж.сталь/
стекло



**Набор для специй
GASTRORAG / 418**

соль, перец емкостью 35
мл, масло, уксус емкостью
160 мл, зубочистки, на
подставке, нерж.сталь/
стекло
Габариты: 110x105x230 мм



**Набор для специй
GASTRORAG / 419**

соль, перец емкостью
35 мл, зубочистки, на
подставке, нерж.сталь/
стекло
Габариты: 85x91x118 мм



**Набор для специй
GASTRORAG / 419A**

соль, перец емкостью
35 мл, зубочистки, на
подставке с держателем
для салфеток, нерж.
сталь/стекло
Габариты: 85x103x118 мм



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMB1811A**

диаметр 5,1 см, высота 11,5 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет темно-коричневый



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMW1811A**

диаметр 5,1 см, высота 11,5 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет натуральный



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMB1811E**

диаметр 5,6 см, высота 19 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет темно-коричневый



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMW1811E**

диаметр 5,6 см, высота 19 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет натуральный



Воронка KW-III-K
с ручкой, диаметр 14 см,
нерж.сталь



Совок KW-III-M12
340 г, алюминий



Совок кухонный P-039

946 мл, поликарбонат,
280x120x116 мм

Совок барный P-040

177 мл, поликарбонат,
250x80x55 мм



**Ведро для шам-
панского BS-III-D**

3,8 л, нерж.сталь



**Ведро для шам-
панского BS-IV-D**

4,5 л, нерж.сталь



**Ведро для шам-
панского JW-1003**

диаметр 125 мм, высота
130 мм, поликарбонат



Креманка DS-I-F

150 мл, высокая, нерж.сталь



Креманка DS-I-J

европейская, нерж.сталь



Венчик PW-12

30 см нерж. сталь

Венчик PW-14

36 см, нерж. сталь



**Ложка для мороженого
ICD-25**

емкость 25 мл, диаметр 4,5 см,
нерж.сталь

**Ложка для мороженого
ICD-55**

емкость 55 мл, диаметр 5 см,
нерж.сталь



**Взбиватель для сливок
GASTRORAG / 4003**

профессиональный, емкость 0,5 л,
полированная нерж.сталь



**Баллончики для взбивателя сливок
GASTRORAG / 2310**

8 г N2O, 10 шт. в упаковке



**Сифон профессиональный
GASTRORAG / 3421**

емкость 1 л, матовая нерж.сталь



**Баллончики для сифона
GASTRORAG / 2301**

8 г CO2, 10 шт. в упаковке



**Дозатор для
коктейлей J-1x2**
джиггер, нерж.сталь,
30 мл/60 мл




Стакан BS-V-H
0,9 л, нерж.сталь



**Нарзанник
GHIDINI/25**
4-х функциональный



Шейкер BS-I-I
0,5 л, нерж.сталь
Шейкер BS-I-H
0,7 л, нерж.сталь



**Комплект гейзеров
BS-II-G**
к разливным устройствам,
хромированные, 2 шт.



**Комплект пробок
PR-BR**
черная - 2 шт.
голубая - 2 шт.
прозрачная - 2 шт.
зеленая - 2 шт.
красная - 2 шт.
желтая - 2 шт.



Риммер RM-3
Тройной, пластмасса
200x160x70 мм



Коврик барный SBM
широкий, 450x310x10 мм,
цвет черный



Контейнер для бара СН-6
6 лотков, с крышкой, пластмасса,
490x160x97 мм



**Ложка мерная
KW-I X**
4 шт., нерж.сталь



Поднос 9702A

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 32 см

Поднос 9702B

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 36 см

Поднос 9702C

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 40 см



Поднос 1400 PT

круглый, с нескользящим покрытием,
диаметр 35,50 см,
цвет темно-коричневый

Поднос 1600 PT

круглый, с нескользящим покрытием,
диаметр 40,5 см
цвет темно-коричневый



Поднос 1418FF

FAST FOOD, 36x46 см, цвет бежевый



Поднос 1217FF

FAST FOOD, 30x43 см, с ручками,
цвет темно-коричневый



Поднос PST-II-G30

круглый, диаметр 30 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-G35

круглый, диаметр 35 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-G40

поднос, круглый,
диаметр 40 см,
нерж.сталь



Поднос PST-II-A30

овальный, 30x24 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-A35

овальный, 35x29 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-A40

овальный, 40x33 см,
нерж.сталь



Блюдо PST-III С 0.7 55

овальное, 55 см, нерж.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-1
овальный, 45,5х34 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-2
круглый, диаметр 35,3 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-3
прямоугольный, 41,1х31 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



**Стакан
GASTRORAG / DG03**

с двойными стенками,
емкость 450 мл, стекло



**Кружка
GASTRORAG / DG05**

с двойными стенками,
емкость 350 мл, стекло



**Мерный стакан
GASTRORAG / JW-607C**

0,5 л, поликарбонат

**Мерный стакан
GASTRORAG / JW-606C**

1 л, поликарбонат



**Коврик для суши
GASTRORAG / SM011**

24x24 см, бамбук



**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-S**

21x12x3 см, бамбук

**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-M**

24x15x3 см, бамбук

**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-L**

27x18x3 см, бамбук



**Соломинка для коктейлей
CS-1 «пальма»**

0,5х24 см, упаковка 50 шт.



**Пика «Фрукты»
FS-10**

декоративная, 10 см,
упаковка 100 шт.



Пика «Цветок» SS-7

декоративная, 7 см,
упаковка 100 шт.



Пика «Зонтик» US-10

декоративная, 10 см,
упаковка 144 шт.



Пика «Зонтик» US-15

декоративная, 15 см,
упаковка 100 шт



**Пика для канапе
«Гольф» BFS-9**

бамбуковая, 9 см,
упаковка 200 шт.

**Пика для канапе
«Гольф» BFS-20**

бамбуковая, 20 см,
упаковка 200 шт.



**Пика для канапе «Узелок»
BKS-10**

бамбуковая, 10 см, упаковка 100 шт.

**Пика для канапе «Узелок»
BKS-12**

бамбуковая, 12 см, упаковка 100 шт.

**Пика для канапе «Узелок»
BKS-15**

бамбуковая, 15 см, упаковка 100 шт.



**Вилочки
для десерта BFP-9**

бамбуковые, 9 см,
упаковка 100 шт.



**Щипчики для
морепродуктов BT-9**

бамбуковые, 9 см, упаковка 100 шт.



Шампуры BS-25/1000

бамбуковые, 250*3,
упаковка 1000 шт.

Шампуры BS-30/1000

бамбуковые, 300*3, упаковка 1000 шт.



Палочки для еды BS-21/100

бамбуковые, 21 см,
1 пара в индивидуальной
бумажной упаковке,
упаковка 100 пар



**Палочки для сахарной ваты
GASTRORAG / CC-280**

бамбуковые, 280х3,5 мм,
100 шт. в упаковке



**Зубочистки
деревянные WT-1**

65х2.2 мм, в индивидуальной
упаковке, упаковка 1000 шт.



**Зубочистки
ментоловые WT-3**

65х2.2 мм, в индивидуальной
упаковке, упаковка 1000 шт.



**Зубочистки
деревянные WT-2**

65х2.2 мм, 150 шт. в подставке,
упаковка 12 подставок

**Хлебница 3002**

плетеная, круглая,
диаметр 22 см,
высота 6 см,
полипропилен

**Хлебница 3003**

плетеная,
продолговатая,
23х9х5 см,
полипропилен

**Хлебница 3004**

плетеная,
прямоугольная,
23х15х6,5 см,
полипропилен

**Хлебница 2066В**

плетеная, круглая,
диаметр 350 мм,
высота 50 мм,
полипропилен,
усиленный проволокой
из нерж.стали

**Хлебница 3001**

плетеная, овальная,
23х15х6 см,
полипропилен

**Хлебница 2053**

плетеная, прямоугольная,
GN 1/2, размеры 325х265х90 мм,
полипропилен, усиленный
проволокой из нерж.стали

**Хлебница 1064В**

плетеная, прямоугольная,
с ручками, размеры
300х200х150 мм,
полипропилен

Хлебница 1064С

плетеная, прямоугольная,
с ручками, размеры
360х250х160 мм,
полипропилен



Стул
TS 3200 Dirty Oak/Vanilla
 Материал : Дерево, цвет дуб, обивка кож.зам., цвет ваниль
 Габариты (дл.х ш.х в.): 420х430х885 мм



Стул
TS 3000 Dirty Oak/Vanilla
 Материал : дерево, цвет дуб, обивка кож.зам., цвет ваниль
 Габариты (дл.х ш.х в.): 420х430х885 мм



Стул
TS 3200 Dark Walnut/Vanilla
 Материал : дерево, цвет темный орех, обивка кож. зам., цвет ваниль
 Габариты (дл.х ш.х в.): 420х430х885 мм



Стул
TS 3355 Dark Walnut/Vanilla
 Материал : дерево, цвет темный орех, обивка кож. зам., цвет ваниль
 Габариты (дл.х ш.х в.): 410х420х910 мм



Стул
TS 3366 Dark Walnut/Vanilla

Материал : дерево, цвет темный орех,
обивка кож. зам., цвет ваниль
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x420x910 мм



Стул
TS 388 Dark Walnut/Vanilla

Материал : дерево, цвет темный орех,
обивка кож. зам., цвет ваниль
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x415x915 мм



Стул
TS Kano Dark Walnut/Vanilla

Материал : дерево, цвет темный орех,
обивка кож. зам., цвет ваниль
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x370x980 мм



Стул
TS Alicante Chair Dark Walnut/Beige

Материал : дерево, цвет темный орех,
обивка ткань, цвет бежевый
Габариты (дл.х ш.х в.): 470x430x955 мм



Стул барный
TS 257 Dark Walnut/Vanilla

Материал: дерево, цвет темный орех,
обивка кож. зам., цвет ваниль
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x430x740/1095 мм



Стул барный
TS 4040 Dark Walnut/Beige

Материал : дерево, цвет темный орех,
обивка ткань, цвет бежевый
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x410x760/1150 мм



Стул барный
TS Slat Dirty Oak/Vanilla

Материал: дерево, цвет дуб,
обивка кож. зам., цвет ваниль
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x410x760/1150 мм



Стул барный
TS Moon Dirty Oak/Vanilla

Материал: дерево, цвет дуб,
обивка кож. зам., цвет ваниль
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x410x610/1055 мм



SAVANA

Ротанг, комплектность: стул 2 шт.
 диванчик 1 шт., подушка 3 шт., кофейный стол 1 шт.
 стул 700x780x800 мм, диванчик 1260x780x800 мм
 стол 780x520x500 мм, вес 36,5 кг



MARGONDA

Ротанг, кресло-качалка с подушкой
 Габариты (дл.х ш.х в.): 550x1280x970 мм



PAPASAN

Ротанг, стул с подушкой
 Габариты (дл.х ш.х в.): 1100x1100x70



ROGER

Ротанг, комплектность: кресло 2 шт., подушка 2 шт.,
стол 1 шт., кресло 600x740x780 мм
стол 500x500x500 мм
вес 15,0 кг




Комплект мебели из ротанга MAX POINT DESIGN / MPD-AMAZON DARK BROWN/COTTON VW

диван 1030x670x850 мм и 2 кресла 560x670x850 мм
с подушками, столик со стеклянной столешницей
(диаметр 600 мм, высота 500 мм)

Служба технической поддержки GASTRORAG

Астрахань 414024, Ул. Ташкентская, д.13Б факс: (8512) 63-12-00, 61-10-00 добавочный 103
Брянск 241050, ул. Пр. Ленина, д. 67, к. 236 В, Дом Быта Тел./ф. 8(4832) 74-66-08
Волгоград 400131, ул. Мира, д.8 тел. 8 (8442)-52-00-53
Воронеж 394043, ул. Ленина, д. 73 тел. 8 (473) 21-000-12, 8-920-432-38-75
Екатеринбург 620130, ул. Трактористов, 19 тел. 8(343)-361-51-49
Иваново 153002, Посадский переулок, дом 4, офис 017тел. 8 (493) 233-51-85
Казань 420034, ул. Декабристов, д. 81 тел. 8 (843) 562-47-24
Кемерово 650066, Пр.Октябрьский, д. 20/1 Тел. (3842) 35-04-80, (3842) 35-03-97
Краснодар 350015, ул. Янковского, 156 тел/факс (861) 259-03-03, 2-555-999, 210-01-12
Киров 610001, ул. Красина, д. 7 Тел. 8(8332) 46-92-50 Факс 8(8332) 54-30-31
Курск 305004, ул. Садовая, д. 5 Тел./ факс 8(4712) 51-45-75
Липецк 398001, ул. Мичурина, д. 46 Тел. 8(4742) 40-10-72
Москва и МО г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, к. 8, стр. 1, (495)744-04-96(95)
г. Щелково, ул. 3-ья Линия, д. 27, (495) 651-92-19
Новокузнецк 654007, ул. Кузнецтстроевский переулок, д. 44, офис 72 Тел./факс 8(3843) 46-94-00, 45-44-47
Новосибирск 630091, ул. Лазурная, д.4/1 Тел./факс 8(383) 201-05-31
Набережные Челны 423825, ул. Беляева, д. 9 Тел./факс 8(8552) 58-52-72;
Оренбург 460047, ул. Салмышская, д. 6 Тел./факс 8(3532) 437-437, 8-961-929-69-59
Пенза 440011, ул. Карпинского, д.2 Тел./факс 8(8412) 42-27-26, 39-20-44
Пермь 614107, ул.Инженерная, 14 тел. 8 (342) 259-66-59, 8 (964) 199-50-32
Ростов-на-Дону344068, ул. Ларина, д.9/1 Тел./факс 8(863) 266-55-50, 266-54-40, факс 245-02-71
Рязань 390010, ул. Проезд Шабулина, д. 8, кор. А, офис 54 Тел. 8(4912) 38-46-16, 37-67-80
Самара 443020, ул. Ленинская 56/Ленинградская 100 (846) 990-37-51, 240-98-17
Санкт-Петербург 198152, ул. Краснопутиловская, д. 67, тел. 8 (812) 997-16-11
Ставрополь 355040, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1 Тел./факс 8(8652) 74-01-91; 77-36-00, 77-91-46
Саратов 410004, ул. Астраханская, д. 43, корп. 6 Тел.факс 8(8452) 589-123, 515-545, 8-917-202-08-03
Тверь 170008, ул.15 лет Октября, д. 39 Тел./факс 8(4822) 58-12-06
Тюмень 625007, ул. Мельникайте, д.116, оф.4 тел. (3452) 75-52-26, 8-912-922-22-73
Тольятти 445030, ул. 40 лет Победы, д.30, оф.5 Тел./факс 8(8482) 53-76-44, 53-76-43; факс 53-76-45
Уфа 450081, ул. Ш. Руставели, д. 49 Тел./факс 8 (3472) 333-100
Ульяновск 432012, ул. Инзенская, д. 41, тел. (8422) 36-43-35, (8422) 32-07-33
Челябинск 454021, ул. Ворошилова, д.57 В, оф.3 Тел. (351) 225-13-13, 236-15-40
Ярославль 150045, Ленинградский пр., 52 В тел. (4852) 900-242, 283-300
Калининград 236006, ул. Яналова 5А тел. (4012) 916-892, 8-902-252-52-54
Чебоксары 428000, пр. Тракторостроителей, д.11 тел. (8352) 54-49-29
Пятигорск 357524, ул. Орджоникидзе, 11, 2 тел. 8 962-014-15-95, 8 918-794-32-02, 8 928-936-17-56
Барнаул 656044, ул.Попова, д. 55 тел. 7 (3852) 48-50-67, 7 (3852) 60-13-49
Томск 634055, пр. Академический 1, Блок А тел. (3822) 25-32-12 21-04-80
Омск 644112, ул. Перелета, д.7, корп. 3 тел. (3812) 70-38-71
Ижевск 426008, ул. Пушкинская, 242, оф. 10 тел. (3412) 644-244
Смоленск 214019, ул. Крупской, д.44, 8-4812-45-05-13, сот. 8-910-113-79-05
214031, ул. 25 Сентября , д. 50 8 (4812) 62-29-79, сот. 8-915-64-55-633
Магнитогорск 455047, ул. Труда, д.57 (цоколь) Тел. 8-(3519) 43-80-15
Нижний Новгород 603152, ул. Ларина, 18А тел. 8-909-283-21-78 (831)461-88-48
Красноярск 660052, пр. Красноярский рабочий, д. 185, тел. (391) 292-02-85
Иркутск 664081, Донская ул., д. 7 тел. 8 (3952) 57-41-70, 8 (3952) 23-57-66
Севастополь 299008, ул. Пожарова, 26 Б, тел. (0692) 555-643
Симферополь 295000, ул. Некрасова, д. 17/1 тел. 38(0652)522-771
Вологда 160034, ул.Новгородская, 7 Тел./факс +7 8172 521919
Владимир 600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 42 (второй этаж) 8 (4922) 37-34-07, 8 (915) 764-58-12
Орел 302030, ул. Московская д.63 Д, пом.41 тел. 8-953-416-56-56, (4862) 78-27-76
Волжский 404106, Пр. Ленина, д.207 Тел. (8443)39-56-60, 8-960-875-30-60, 8-905-330-66-10
Новороссийск 353915, Ул. Серова, д.14, тел. (8617) 63-03-95
Стерлитамак 453118, ул. Худайбердина, д. 158 тел. (3473) 20-12-13, 20-27-70
Сургут 628403, ул. Маяковского, д. 9 Тел. 8(3462) 36-20-86; 70-73-51



WWW.GASTRORAG.RU